

Les solutions  
pour le bâtiment  
et le gros oeuvre



 **L'ECHELLE**  
EUROPEENNE

**SPECIAL BATTIMENT**

*Les spécialistes de la hauteur*



Pour vos besoins d'accès sur mesures, L'Echelle Européenne met à votre service une prestation globale : étude, conception et montage de produits sur mesures.

## ■ Plate-forme mobile maintenance transport urbain

Application pour maintenance bus à gaz pour réseau TAM Montpellier

- Hauteur de plate-forme : 1900 mm
- Emmarchement : 600 mm
- Longueur de plate-forme : 4000 mm
- Conforme EN ISO 14122





Autres applications



## ■ Passerelle fixe

Permet de créer des zones de passage et d'enjambement fixes en toute sécurité sur votre site industriel ou atelier

Quelque soit votre besoin et votre implantation, vous pouvez l'adapter au millimètre





Des gammes de qualité adaptées à chaque utilisation.  
Fréquence, environnement et hauteur d'utilisation sont les 3 critères à prendre en compte pour le choix de votre échelle, escabeau ou plate-forme.

## ■ Echelle simple base évasée

Embase évasée pour un meilleur appui sur terrain accidenté


- Conception robuste avec montant aluminium extrudé 80 mm
- Echelons aluminium laminé prodeur 28 mm
- Munie de sabots entrants antidérapants

Réf	Echelons	Hauteur accès
EE400V1x10	10	3,86
EE400V1x12	12	4,42
EE400V1x14	14	4,98
EE400V1x16	16	5,55



## ■ Stabilisateur universel

Pour toutes les échelles simples, à coulisse, à corde et les modèles courants avec pointes en acier pivotantes  
Réglable en continu  
Profondeur montant 60-100 mm



## ■ Plate-formes Individuelles Roulantes

### PIR Fixe EE

Assure la protection collective des utilisateurs



### PIR Banche EE

Conçue pour travaux sur coffrage  
Respecte le décret du 01/09/2004




### PIR Telesco EE

NOUVEAU PRODUIT: le «4 en 1»

Travaillez en sécurité sur plusieurs hauteurs avec la même plate-forme





L'Échelle Européenne, c'est une gamme complète et diversifiée d'échafaudages et d'accessoires adaptés aux exigences de chaque chantier, aussi bien en vente qu'en location.

Répondant aux spécifications particulières d'accès et de montage, tous nos échafaudages sont testés au delà des normes en vigueur et sont conformes à la législation.

## ■ Echafaudage 0.72 x 2.10 m - EN 1004

Excellent rapport qualité/prix

Montage et démontage, rapide et économique, sans outil

Charge admissible : 200 kg/m<sup>2</sup> selon le groupe d'échafaudage 3, DIN EN 1004

## ■ Echafaudages fixes Maçon


Destiné aux entreprises de gros oeuvre et maçonnerie

En acier galvanisé, échafaudage extrêmement robuste

Echafaudage de classe 4 soit 300 kg/m<sup>2</sup> avec travée de 3 m

Echafaudage conforme aux normes NF EN 12810 et NF EN 12811

Livré avec notice de montage et note de calcul




## ■ Passerelle grande portée pour échafaudage

De 4 à 8 m, cette passerelle offre un passage d'obstacle idéal pour vos surfaces échafaudées

- Très facile à assembler
- Se positionne sur tube jusqu'à Ø50,6 mm
- Les passerelles sont aboutables entre elles pour agrandir la portée



## ■ Console fixe de maçonnerie



Pour créer des surfaces de travail contre façade sur vos chantiers

- Existe en 2 largeurs : 1 m et 1,50 m
- 2 longueurs de fixation dans la maçonnerie : 50 cm et 80 cm
- 2 traitements d'acier : peinture et galvanisation



Tout employeur utilisant du personnel travaillant en hauteur, doit s'assurer de la mise en place d'un système de protection contre les chutes. La sécurisation par des équipements de protection individuelle intervient lorsque la mise en place de protection collective est impossible.

## Kit Bâtiment



- 1 harnais Safe 1 point d'attache
- 1 longe 150 cm avec mousqueton grande ouverture
- 1 sac de transport

## Kit Etancheur



- 1 harnais Elastomax 1 point d'attache
- 2 mousquetons standards
- 1 enrouleur 10m

## Kit Maxisangle



- 1 harnais Promax 2 points d'attache
- 1 enrouleur à sangle de 3 m
- 1 sac transport

## Passerelle Securitoit

Passerelle en aluminium pour sécuriser les cheminements sur surfaces fragiles, ou glissantes (fibrociment, bac acier etc...)

Disponibles en 4 longueurs différentes, leur revêtement est anti-dérapant



## Ancrages

Coeur goujon  
Ensemble complet  
d'amarrage en acier  
inoxydable



Securifix Alu  
Bi-ancrage en aluminium  
moulé



## Ligne de vie mobile à sangle

Idéale pour intervention de courte durée  
sur de longue distance

Livré dans un sac de rangement

Réf avec 2 anneaux de sangle : 101213

