



**CONCEPTEUR  
ET FABRICANT**



**SELECTION 2021**

**PRIX NETS PROFESSIONNELS**



ECHELLES  
ECHAFAUDAGES  
FABRICATION SUR-MESURE  
PROTECTION ANTICHUTE  
ELEVATION

**LEMAN ACCESS**  
FRANCHISÉ DU RÉSEAU  
**L'ECHELLE EUROPEENNE**

# SELECTION 2021



DÉCOUVREZ DÈS AUJOURD'HUI NOTRE  
SÉLECTION ET LES TOUTES DERNIÈRES  
**NOUVEAUTÉS 2021**



VOIR PAGE 16

## PLATE-FORME DOUBLE ACCÈS BANCHE

La plate-forme spécialement conçue pour faciliter et sécuriser les opérations à l'intérieur des banches pour toutes les entreprises de TP et du BTP.

## RIS et RID

Les plates-formes roulantes industrielles en version simple ou double, pour enjamber facilement toutes vos installations.



VOIR PAGE 15

**SOMMAIRE**

**4**

ECHELLES  
ESCABEAUX

**20**

FABRICATIONS  
SUR-MESURE

**30**

PROTECTION  
ANTICHUTE

**46**


ECHAFAUDAGES

**50**

ELEVATION

**LEMAN ACCESS**  
FRANCHISÉ DU RÉSEAU

**L'ECHELLE EUROPEENNE**



**UN RÉSEAU DE PLUS DE 50 MAGASINS**

RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE SUR

[WWW.SUISSE.ECHELLE-EUROPEENNE.COM](http://WWW.SUISSE.ECHELLE-EUROPEENNE.COM)



# ECHELLES // L'ECHELLE EUROPEENNE

## ESCABEAUX

CONCEPTEUR ET FABRICANT



1

2

3

4

À PARTIR DE  
TARIF HT **60 CHF**

À PARTIR DE  
TARIF HT **143 CHF**

À PARTIR DE  
TARIF HT **154 CHF**

TARIF HT **270 CHF**

### 1 Echelle simple renforcée «L'Echelle Européenne»

Code	Référence	Nombre d'échelons	Accès (m)	Longueur (m)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Prix HT
A0008563	<b>EE7761106</b>	6	2,75	1,78	355	3,00	<b>60 CHF</b>
A0008564	<b>EE7761108</b>	8	3,29	2,34	355	4,00	<b>71 CHF</b>
A0008565	<b>EE7761110</b>	10	3,83	2,90	355	4,60	<b>78 CHF</b>
A0008566	<b>EE7761112</b>	12	4,37	3,47	697	6,50	<b>124 CHF</b>
A0008567	<b>EE7761114</b>	14	4,91	4,03	810	7,50	<b>143 CHF</b>
A0008568	<b>EE7761116</b>	16	5,45	4,59	810	8,90	<b>187 CHF</b>

### 2 Echelle simple à base évasée «L'Echelle Européenne»

Code	Référence	Nombre d'échelons	Accès (m)	Longueur (m)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Prix HT
A0000316	<b>O2411510</b>	10	3,86	2,96	688	5,50	<b>143 CHF</b>
A0000317	<b>O2411512</b>	12	4,42	3,52	851	6,40	<b>175 CHF</b>
A0000318	<b>O2411514</b>	14	4,98	4,08	851	7,60	<b>205 CHF</b>
A0000319	<b>O2411516</b>	16	5,51	4,65	935	10,4	<b>249 CHF</b>

### 3 Coulissante 2 plans à crochets «L'Echelle Européenne»

Code	Référence	Nombre d'échelons	Accès (m)	Hauteur d'appui (m)	Longueur déployée (m)	Longueur repliée (m)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Prix HT
A0008569	<b>EE7764614</b>	2 x 7	4,28	3,28	3,51	2,11	348/416	7,50	<b>154 CHF</b>
A0008570	<b>EE7764616</b>	2 x 8	4,81	3,81	4,07	2,39	348/416	8,10	<b>168 CHF</b>
A0008571	<b>EE7764620</b>	2 x 10	5,59	4,59	4,91	2,95	348/416	11,10	<b>200 CHF</b>

### 4 Echelle télescopique BLACK PRO +

Code	Référence	Nombre d'échelons	Largeur (mm)	Longueur (m)	Longueur repliée (m)	Poids (kg)	Prix HT
A001815	<b>BLACKPRO+380</b>	13	460	3,8	0,9	14,5	<b>270 CHF</b>



### 5 Coulissante 2 plans à corde «L'Echelle Européenne» à béquilles

Code	Référence	Nombre d'échelons	Longueur repliée (m)	Longueur déployée (m)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Prix HT
A0000055	<b>02432714</b>	2x14	4,10	6,89	405/325	24,50	<b>411 CHF</b>
A0000059	<b>02432716</b>	2x16	4,66	8,02	405/325	30,00	<b>498 CHF</b>
A0000063	<b>02432718</b>	2x18	5,22	9,14	405/325	33,20	<b>503 CHF</b>

### 6 Coulissante 3 plans à corde «L'Echelle Européenne» à béquilles

Code	Référence	Nombre d'échelons	Longueur repliée (m)	Longueur déployée (m)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Prix HT
A0000125	<b>02433714</b>	3 x 14	4,1	9,70	405/325	38	<b>853 CHF</b>
A0000128	<b>02433716</b>	3 x 16	4,66	11,38	405/325	44	<b>999 CHF</b>

### 7 Coulissante 2 plans à corde «L'Echelle Européenne» à stabilisateurs

Code	Référence	Nombre d'échelons	Accès (m)	Hauteur d'appui (m)	Longueur déployée (m)	Longueur repliée (m)	Largeur base (mm)	Poids (kg)	Prix HT
A0006572	<b>EE7765128</b>	2 x 14	7,97	5,95	7,18	4,11	354/1200	20,00	<b>460 CHF</b>
A0006573	<b>EE7765132</b>	2 x 16	9,06	7,03	8,30	4,67	354/1200	24,60	<b>502 CHF</b>
A0006574	<b>EE7765136</b>	2 x 18	9,87	7,84	9,14	5,23	354/1200	27,00	<b>535 CHF</b>

### 8 Coulissante 3 plans à corde «L'Echelle Européenne» à stabilisateurs

Code	Référence	Nombre d'échelons	Accès (m)	Hauteur d'appui (m)	Longueur déployée (m)	Longueur repliée (m)	Largeur base (mm)	Poids (kg)	Prix HT
A0006575	<b>EE7766142</b>	3 x 14	10,37	8,37	9,76	4,13	355/425/1200	34,50	<b>903 CHF</b>
A0006576	<b>EE7766148</b>	3 x 16	11,73	10,00	11,14	4,69	355/425/1200	39,60	<b>1030 CHF</b>

### 9 Echelle fruitière aluminium

Code	Référence	Nombre de marches	Accès (m)	Hauteur double (m)	Longueur (m)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Prix HT
A0000227	<b>19698S</b>	8	3,9	2,99	3,14	920	8,50	<b>469 CHF</b>
A0000224	<b>196910S</b>	10	4,45	3,55	3,69	1090	10,00	<b>552 CHF</b>
A0000225	<b>196912S</b>	12	4,91	3,11	4,28	1250	12,00	<b>672 CHF</b>
A0000226	<b>196914S</b>	14	5,57	4,67	4,88	1410	14,00	<b>765 CHF</b>



### 1 Transformable 2 plans à base évasée

Code	Référence	Nombre d'échelons	Accès (m)	Hauteur double (m)	Longueur déployée (m)	Longueur repliée (m)	Poids (kg)	Prix HT
A0000370	<b>02442706</b>	2 x 6	3,81	1,84	2,91	1,79	8,50	<b>248 CHF</b>
A0000371	<b>02442707</b>	2 x 7	4,37	2,12	3,47	2,07	10,00	<b>280 CHF</b>
A0000372	<b>02442708</b>	2 x 8	4,93	2,4	4,03	2,35	11,20	<b>296 CHF</b>
A0000367	<b>02442710</b>	2 x 10	5,77	2,96	4,87	2,91	13,50	<b>353 CHF</b>
A0000368	<b>02442712</b>	2 x 12	6,89	3,52	5,99	3,47	15,90	<b>450 CHF</b>
A0000369	<b>02442714</b>	2 x 14	8,01	4,08	7,11	4,03	22,50	<b>571 CHF</b>

### 2 Transformable 3 plans à base évasée

Code	Référence	Nombre d'échelons	Longueur déployée (m)	Longueur repliée (m)	Poids (kg)	Prix HT
A0000407	<b>02443706</b>	3 x 6	4,045	1,81	10,90	<b>349 CHF</b>
A0000408	<b>02443707</b>	3 x 7	4,88	2,09	12,40	<b>375 CHF</b>
A0000409	<b>02443708</b>	3 x 8	5,72	2,37	13,60	<b>421 CHF</b>
A0000405	<b>02443710</b>	3 x 10	6,84	2,93	18,10	<b>530 CHF</b>
A0000406	<b>02443712</b>	3 x 12	8,52	3,49	23,00	<b>657 CHF</b>

### 3 Echelle double pour escaliers

Code	Référence	Nombre d'échelons	Accès (m)	Hauteur double (m)	Largeur (mm)	Longueur repliée (m)	Poids (kg)	Prix HT
A0000221	<b>412312</b>	2x6	3,00	1,7	340/535	1,75	12,8	<b>468 CHF</b>
A0000222	<b>412314</b>	2x7	3,30	1,95	340/565	2,05	13,8	<b>498 CHF</b>
A0000223	<b>412316</b>	2x8	3,55	2,25	340/595	2,35	15	<b>530 CHF</b>

### 4 Echelle multiposition télescopique «L'Echelle Européenne»

Code	Référence	Nombre d'échelons	Accès (m)	Hauteur double (m)	Longueur déployée (m)	Dimensions repliées (mm)	Poids (kg)	Prix HT
A0006598	<b>EE7764216</b>	4 x 4	5	1,15 - 1,95	2,35 - 4,02	1200 x 550 x 200	12,30	<b>372 CHF</b>
A0006599	<b>EE7764220</b>	4 x 5	6,1	1,40 - 2,49	2,90 - 5,14	1500 x 650 x 200	15,20	<b>443 CHF</b>
A0006600	<b>EE7764224</b>	4 x 6	7,2	1,70 - 3,03	3,46 - 6,26	1800 x 700 x 200	18,00	<b>510 CHF</b>



À PARTIR DE  
TARIF HT **18 CHF**

**Barre accroche zinguée réglable**

Code	Référence	Désignation	Longueur (mm)	Prix HT
A0000010	<b>BARRE</b>	Barre accroche fixe d'échelle	480	<b>18 CHF</b>
A0006480	<b>BARREREGLABLE</b>	Barre d'accroche réglable	460-650	<b>24 CHF</b>



TARIF HT **149 CHF**

**Berceau d'appui avec sangle**


Code	Référence	Désignation	Prix HT
A0000016	<b>VECELLES</b>	berceau d'appui avec sangle	<b>149 CHF</b>



TARIF HT **3 CHF**

**Crochet de seau**

Code	Référence	Désignation	Prix HT
A0000026	<b>8913</b>	Crochet de seau pour échelle	<b>3 CHF</b>




À PARTIR DE  
TARIF HT **19 CHF**

**Crochet d'échelle zingué**

Code	Référence	Désignation	Prix HT
A0004835	<b>30030001</b>	Crochets d'échelle zinguée diam 30 mm (la paire)	<b>19 CHF</b>
A0004837	<b>30030002</b>	crochet d'échelle zingué diam 50 mm	<b>26 CHF</b>

**Antivol pour escabeau**

Code	Référence	Désignation	Prix HT
A0000002	<b>ANTIVOLES</b>	antivol pour escabeau 100 x 155 intérieur 70	<b>25 CHF</b>



TARIF HT **25 CHF**

TARIF HT **106 CHF**

**Ecarteur de façade télescopique**

Code	Référence	Désignation	Prix HT
A0000045	<b>51248</b>	Ecarteur télescopique	<b>106 CHF</b>



TARIF HT **41 CHF**

**Fixe échelle**

Code	Référence	Désignation	Prix HT
A0000527	<b>FIXEECHELLE</b>	Fixe échelle (la paire)	<b>41 CHF</b>

TARIF HT **20 CHF**

**Panier porte outils**

Code	Référence	Désignation	Prix HT
A0000568	<b>P07090</b>	panier porte outils	<b>20 CHF</b>



TARIF HT **24 CHF**

**Antivol standard**


Code	Référence	Désignation	Prix HT
A0000003	<b>ANTIVOL</b>	antivol standard 100x70	<b>24 CHF</b>



TARIF HT **25 CHF**

**Antivol échelle**

Code	Référence	Désignation	Prix HT
A0000001	<b>ANTIVOL95</b>	antivol échelle 120 x 280 intérieur 50	<b>25 CHF</b>



TARIF HT **19 CHF**

**Cadenas**

Code	Référence	Désignation	Prix HT
A0006285	<b>CADENAS</b>	Cadenas pour antivol	<b>19 CHF</b>





1

## 1 Quai de chargement mobile pour camion

**SÉCURISEZ LES CHARGEMENTS ET DÉCHARGEMENTS DES REMORQUES ET DES PLATEAUX DE VOS CAMIONS AVEC NOTRE GAMME DE QUAIS MOBILES.**

- Longueurs disponibles : 2,3,4,5,6 m
- Largeur : 800 mm
- Hauteur de plate-forme : 1400 mm
- Inclinaison d'accès : 60 °
- Diamètre roues pivotantes à l'avant : 125 mm
- Diamètre roues fixes à l'arrière : 160 mm



garde-corps rabattable



Roue à frein



Code	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur de plate-forme (mm)	Poids (kg)	Prix HT
A0009797	<b>QUAI2M</b>	2000	800	1400	92,00	<b>3734 CHF</b>
A0009798	<b>QUAI3M</b>	3000	800	1400	109,00	<b>4507 CHF</b>
A0009799	<b>QUAI4M</b>	4000	800	1400	126,00	<b>5022 CHF</b>
A0010615	<b>QUAI5M</b>	5000	800	1400	144,00	<b>5801 CHF</b>
A0009800	<b>QUAI6M</b>	6000	800	1400	161,00	<b>6567 CHF</b>



## 2 Escabeau pro SECOND OEUVRE

Code	Référence	Nombre de marches	Hauteur travail (m)	Hauteur de plate-forme (m)	Longueur repliée (m)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Prix HT
A0006590	<b>EE7762603</b>	3	2,65	0,65	1,39	280/415	3,80	<b>119 CHF</b>
A0006591	<b>EE7762604</b>	4	2,88	0,88	1,64	280/440	4,50	<b>127 CHF</b>
A0006592	<b>EE7762605</b>	5	3,12	1,12	1,89	280/465	5,30	<b>136 CHF</b>
A0006593	<b>EE7762606</b>	6	3,35	1,35	2,14	280/495	6,10	<b>168 CHF</b>
A0006594	<b>EE7762607</b>	7	3,58	1,58	2,38	280/520	6,90	<b>180 CHF</b>
A0006595	<b>EE7762608</b>	8	3,81	1,81	2,63	280/545	7,60	<b>191 CHF</b>

## 3 Escabeau double à profilé fermé

Code	Référence	Nombre de marches	Accès (m)	Hauteur totale (m)	Ecartement (m)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Prix HT
A0000456	<b>802404</b>	2 x 2	2,22	0,45	0,60	355/410	3,20	<b>149 CHF</b>
A0000457	<b>802406</b>	2 x 3	2,22	0,70	0,80	355/430	4,60	<b>187 CHF</b>
A0000458	<b>802408</b>	2 x 4	2,45	0,95	0,98	355/450	5,60	<b>217 CHF</b>
A0000459	<b>802410</b>	2 x 5	2,69	1,15	1,15	355/475	6,80	<b>260 CHF</b>
A0000460	<b>802412</b>	2 x 6	2,92	1,40	1,30	355/500	8,20	<b>298 CHF</b>
A0000461	<b>802414</b>	2 x 7	3,15	1,65	1,50	355/525	9,40	<b>335 CHF</b>
A0000462	<b>802416</b>	2 x 8	3,38	1,85	1,70	355/550	10,50	<b>376 CHF</b>
A0000463	<b>802418</b>	2 x 9	3,61	2,10	1,95	355/575	12,20	<b>415 CHF</b>
A0000454	<b>802420</b>	2 x 10	3,85	2,30	2,15	355/600	13,80	<b>445 CHF</b>
A0000455	<b>802424</b>	2 x 12	4,31	2,80	2,50	355/650	16,50	<b>535 CHF</b>



## 1 Escabeau pro BATIMENT

Code	Référence	Nombre de marches	Hauteur travail (m)	Hauteur de plate-forme (m)	Longueur (m)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Prix HT
A0004954	<b>EE400B1x3M</b>	3	2,66	0,66	1,44	432	4,40	<b>119 CHF</b>
A0004955	<b>EE400B1x4M</b>	4	2,89	0,89	1,69	458	5,10	<b>128 CHF</b>
A0004956	<b>EE400B1x5M</b>	5	3,12	1,12	1,94	484	5,90	<b>137 CHF</b>
A0004988	<b>EE400B1x6M</b>	6	3,35	1,35	2,19	510	6,60	<b>176 CHF</b>
A0004957	<b>EE400B1x7M</b>	7	3,58	1,58	2,44	536	7,60	<b>189 CHF</b>
A0004958	<b>EE400B1x8M</b>	8	3,82	1,82	2,69	563	8,40	<b>199 CHF</b>
A0004959	<b>EE400B1x9M</b>	9	4,05	2,05	2,93	589	9,60	<b>237 CHF</b>
A0004953	<b>EE400B1x10M</b>	10	4,28	2,28	3,19	615	10,40	<b>253 CHF</b>

## 2 Marchepied pliant XL

Référence	Nombre de marches	Largeur base (mm)	Ecartement (m)	Hauteur plancher (m)	Hauteur repliée (m)	Hauteur d'accès (m)	Prix HT
<b>02374602</b>	2	510	0,85	0,45	0,97	2,47	<b>419 CHF</b>
<b>02374603</b>	3	510	1,09	0,70	1,28	2,70	<b>449 CHF</b>
<b>02374604</b>	4	510	1,32	0,95	1,59	2,93	<b>495 CHF</b>

## 3 Marchepied fixe professionnel

Code	Référence	Nombre de marches	Hauteur d'accès (m)	Hauteur totale (m)	Largeur base (mm)	Ecartement (m)	Poids (kg)	Prix HT
A0004700	<b>687526</b>	2	2,00	0,48	585/600	0,68	7,10	<b>363 CHF</b>
A0004701	<b>687536</b>	3	2,72	0,72	571/600	0,95	9,70	<b>452 CHF</b>
A0004702	<b>687546</b>	4	2,96	0,96	556/600	1,21	11,40	<b>561 CHF</b>
A0009309	<b>0054896</b>	Dispositif de maintien						<b>63 CHF</b>
A0009310	<b>0054448</b>	Kit de roulettes fixes						<b>74 CHF</b>



À PARTIR DE  
TARIF HT **750 CHF**

**4**



**5**

À PARTIR DE  
TARIF HT **771 CHF**



#### **4** Echelle télescopique d'accès bungalows sécurisée à marches

Code	Référence	Hauteur d'appui (m)	Longueur repliée (m)	Longueur déployée (m)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Prix HT	
A0006905	<b>609204</b>	2,00	2,23	3,22	550	18,20	<b>750 CHF</b>	
A0006906	<b>609215</b>	2,45	2,47	3,72	550	20,00	<b>861 CHF</b>	
A0006907	<b>609205</b>	2,92	3,22	4,97	550	25,60	<b>972 CHF</b>	
A0006822	<b>0054063</b>	Traverse pour échelle d'accès bungalow						<b>90 CHF</b>

#### **5** Plate-forme roulante double accès

Code	Référence	Nombre de marches	Hauteur de plate-forme (m)	Hauteur travail (m)	Ecartement (m)	Largeur de passage (mm)	Poids (kg)	Prix HT	
A0010397	<b>PFDOUBLE1XL</b>	1	0,5	2,5	0,9	500	10,5	<b>771 CHF</b>	
A0010399	<b>PFDOUBLE2XL</b>	2	0,75	2,75	1,15	500	13,5	<b>844 CHF</b>	
A0010563	<b>PFDOUBLE3XL</b>	3	1	3	1,3	500	16,5	<b>955 CHF</b>	
A0010400	<b>OPTIONTABLETTE</b>	Option tablette pour plate-forme double							<b>171 CHF</b>



1



## 1 Marchepied simple FACILITI

### MARCHEPIED SIMPLE ACCÈS EN ALUMINIUM POUR L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE.

- Inclinaison : 60°
- Marches en aluminium strié : 200 mm
- Large surface de travail : 600 x 600 mm
- Charge maxi : 150 Kg
- Livré en kit

À PARTIR DE  
TARIF HT **341** CHF

Code	Référence	Nombre de marches	Hauteur travail (m)	Hauteur de plate-forme (m)	Largeur base (mm)	Ecartement (m)	Poids (kg)	Prix HT	
A0011816	<b>EEMPS2</b>	2	2,49	0,49	600	0,90	10,0	<b>341 CHF</b>	
A0011817	<b>EEMPS3</b>	3	2,74	0,74	600	1,05	19,5	<b>408 CHF</b>	
A0011818	<b>EEMPS4</b>	4	2,99	1,00	600	1,19	22,5	<b>475 CHF</b>	
A0011832	<b>EEMPMC</b>	Kit paire de mains-courantes pour Faciliti							<b>66 CHF</b>
A0011820	<b>EEMPSROUE2</b>	Kit de 4 roues escamotables 2 marches							<b>143 CHF</b>
A0011821	<b>EEMPSROUE3</b>	Kit de 4 roues escamotables 3 marches							<b>166 CHF</b>
A0011822	<b>EEMPSROUE4</b>	Kit de 4 roues escamotables 4 marches							<b>187 CHF</b>
A0011819	<b>EEMPSGC</b>	Option garde-corps de sécurité							<b>210 CHF</b>
A0011840	<b>EEPSALOON</b>	Portillon type saloon pour FACILITI et MOBILI							<b>152 CHF</b>
A0011939	<b>EEMPSROUEA</b>	Kit de 2 roues arrières pour marchepied FACILITI SIMPLE							<b>53 CHF</b>
A0011839	<b>EEMOBILITAB</b>	Tablette porte outils pour MOBILI et FACILITI							<b>115 CHF</b>

2



## 2 Marchepied double FACILITI

**MARCHEPIED DOUBLE ACCÈS EN ALUMINIUM POUR L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE.**

- Marches : 200 mm
- Large surface de travail : 600 x 600 mm
- Inclinaison : 60°
- Charge maxi : 150 Kg
- Livré en kit

À PARTIR DE  
TARIF HT **364** CHF

Code	Référence	Nombre de marches	Hauteur travail (m)	Hauteur de plate-forme (m)	Largeur base (mm)	Ecartement (m)	Poids (kg)	Prix HT
A001825	<b>EEMPD2</b>	2	2,49	0,49	600	1,13	11	<b>364 CHF</b>
A001826	<b>EEMPD3</b>	3	2,74	0,74	600	1,42	21,0	<b>457 CHF</b>
A001827	<b>EEMPD4</b>	4	2,99	0,99	600	1,70	25,0	<b>551 CHF</b>
A001828	<b>EEMPDGC</b>	Option garde-corps latéraux sur plate-forme						<b>170 CHF</b>
A001829	<b>EEMPDROUE2</b>	Kit de 4 roues escamotables 2 marches						<b>170 CHF</b>
A001830	<b>EEMPDROUE3</b>	Kit de 4 roues escamotables 3 marches						<b>194 CHF</b>
A001831	<b>EEMPDROUE4</b>	Kit de 4 roues escamotables 4 marches						<b>218 CHF</b>
A001832	<b>EEMPMC</b>	Kit paire de mains-courantes pour Faciliti						<b>66 CHF</b>



À PARTIR DE TARIF HT **1113** CHF

1



À PARTIR DE TARIF HT **1281** CHF

2

## 1 Plate-forme ALTEE

Code	Référence	Stabilisateurs	Nombre de marches	Hauteur travail (m)	Hauteur de plate-forme (m)	Largeur (mm)	Ecartement (m)	Poids (kg)	Prix HT
A0010406	<b>ALTEE3</b>	Non	3	2,75	0,75	1050	1,09	24	<b>1113 CHF</b>
A0010407	<b>ALTEE4</b>	Non	4	3,00	1,00	1050	1,23	26	<b>1212 CHF</b>
A0010365	<b>ALTEE5</b>	Couissants	5	3,25	1,25	1650	1,37	28	<b>1311 CHF</b>
A0010366	<b>ALTEE6</b>	Couissants	6	3,50	1,50	1650	1,51	30	<b>1385 CHF</b>
A0010367	<b>ALTEE7</b>	Couissants	7	3,75	1,75	1650	1,65	32	<b>1583 CHF</b>
A0010368	<b>ALTEE8</b>	Couissants	8	4,00	2,00	1650	1,77	36	<b>1657 CHF</b>
A0010369	<b>ALTEE9</b>	Couissants	9	4,25	2,25	1650	1,94	38	<b>1979 CHF</b>
A0010370	<b>ALTEE10</b>	Couissants et latéraux	10	4,50	2,50	3120	2,08	40	<b>2128 CHF</b>
A0010371	<b>ALTEE11</b>	Couissants et latéraux	11	4,75	2,75	3120	2,22	42	<b>2227 CHF</b>
A0010372	<b>ALTEE12</b>	Couissants et latéraux	12	5,00	3,00	3120	2,36	44	<b>2326 CHF</b>
A0010408	<b>ALTEE13</b>	Couissants et latéraux	13	5,25	3,25	3120	2,51	46	<b>2424 CHF</b>
A0010409	<b>ALTEE14</b>	Couissants et latéraux	14	5,50	3,50	3120	2,65	48	<b>2523 CHF</b>
A0010410	<b>ALTEE15</b>	Couissants et latéraux	15	5,75	3,75	3120	2,79	50	<b>2969 CHF</b>
A0010373	<b>ALTEEBRAS</b>	Bras de roulage pour ALTEES							<b>210 CHF</b>

## 2 Plate-forme roulante MOBILI

Code	Référence	Nombre de marches	Hauteur de plate-forme (m)	Hauteur travail (m)	Largeur (mm)	Ecartement (m)	Poids (kg)	Prix HT	
A0011833	<b>EEMOBILI3M</b>	3	0,75	2,75	600	1,40	33	<b>1281 CHF</b>	
A0011834	<b>EEMOBILI4M</b>	4	1,00	3,00	600	1,54	36	<b>1366 CHF</b>	
A0011835	<b>EEMOBILI5M</b>	5	1,25	3,25	600	1,68	39	<b>1493 CHF</b>	
A0011836	<b>EEMOBILI6M</b>	6	1,50	3,50	600	1,83	42	<b>1583 CHF</b>	
A0011837	<b>EEMOBILI7M</b>	7	1,75	3,75	600	1,97	45	<b>1639 CHF</b>	
A0011838	<b>EEMOBILI8M</b>	8	2,00	4,00	600	2,12	48	<b>1797 CHF</b>	
A0011839	<b>EEMOBILITAB</b>	Tablette porte outils pour MOBILI et FACILITI							<b>117 CHF</b>
A0011940	<b>EEPSALOON</b>	Portillon type saloon pour FACILITI et MOBILI							<b>152 CHF</b>

DÉPART  
USINE EN

**72H**

À PARTIR DE  
TARIF HT **1820 CHF**



3

**NOUVEAUTÉ**



4

À PARTIR DE  
TARIF HT **1859 CHF**

### 3 Passerelle industrielle roulante simple RIS

Code	Référence	Nombre de marches	Longueur (mm)	Longueur de franchissement (mm)	Ecartement total (mm)	Hauteur totale (m)	Hauteur de franchissement (mm)	Hauteur de plate-forme (mm)	Poids (kg)	Prix HT
A0012653	<b>RIS0803</b>	3	800	744	1264	1,775	442	750	45	<b>1820 CHF</b>
A0012654	<b>RIS0804</b>	4	800	744	1408	2,025	692	1000	48	<b>1933 CHF</b>
A0012655	<b>RIS0805</b>	5	800	744	1553	2,275	942	1250	51	<b>2046 CHF</b>
A0012656	<b>RIS0806</b>	6	800	744	1676	2,525	1192	1500	57	<b>2395 CHF</b>
A0012657	<b>RIS0807</b>	7	800	744	1822	2,775	1442	1750	79	<b>2687 CHF</b>
A0012658	<b>RIS0808</b>	8	800	744	1964	3,025	1692	2000	104	<b>2802 CHF</b>
A0012659	<b>RIS1403</b>	3	1400	1344	1864	1,775	442	750	53	<b>2069 CHF</b>
A0012660	<b>RIS1404</b>	4	1400	1344	2008	2,025	692	1000	56	<b>2183 CHF</b>
A0012661	<b>RIS1405</b>	5	1400	1344	2153	2,275	942	1250	59	<b>2296 CHF</b>
A0012662	<b>RIS1406</b>	6	1400	1344	2276	2,525	1192	1500	84	<b>2645 CHF</b>
A0012663	<b>RIS1407</b>	7	1400	1344	2422	2,775	1442	1750	109	<b>2936 CHF</b>
A0012664	<b>RIS1408</b>	8	1400	1344	2564	3,025	1692	2000	112	<b>3051 CHF</b>
A0012665	<b>RIS2003</b>	3	2000	1944	2464	1,175	442	750	65	<b>2536 CHF</b>
A0012666	<b>RIS2004</b>	4	2000	1944	2608	2,025	692	1000	67	<b>2649 CHF</b>
A0012667	<b>RIS2005</b>	5	2000	1944	2753	2,275	942	1250	70	<b>2763 CHF</b>
A0012668	<b>RIS2006</b>	6	2000	1944	2876	2,525	1192	1500	96	<b>3112 CHF</b>
A0012669	<b>RIS2007</b>	7	2000	1944	3022	2,775	1442	1750	121	<b>3403 CHF</b>
A0012670	<b>RIS2008</b>	8	2000	1944	3164	3,025	1692	2000	123	<b>3518 CHF</b>

### 4 Passerelle industrielle double roulante RID

Code	Référence	Nombre de marches	Longueur (mm)	Longueur de franchissement (mm)	Ecartement total (mm)	Hauteur totale (m)	Hauteur de franchissement (mm)	Hauteur de plate-forme (mm)	Poids (kg)	Prix HT
A0012671	<b>RID0833</b>	3	800	887	1636	1,775	428	750	50	<b>1859 CHF</b>
A0012672	<b>RID0844</b>	4	800	887	1925	2,025	678	1000	54	<b>2067 CHF</b>
A0012673	<b>RID0855</b>	5	800	887	2214	2,275	928	1250	59	<b>2275 CHF</b>
A0012674	<b>RID0866</b>	6	800	887	2460	2,525	1178	1500	70	<b>2954 CHF</b>
A0012675	<b>RID0877</b>	7	800	887	2749	2,775	1428	1750	74	<b>3398 CHF</b>
A0012676	<b>RID0888</b>	8	800	887	3038	3,025	1678	2000	99	<b>3610 CHF</b>
A0012677	<b>RID1433</b>	3	1400	1487	2236	1,775	428	750	58	<b>2085 CHF</b>
A0012678	<b>RID1444</b>	4	1400	1487	2525	2,025	678	1000	62	<b>2294 CHF</b>
A0012679	<b>RID1455</b>	5	1400	1487	2814	2,275	928	1250	67	<b>2502 CHF</b>
A0012680	<b>RID1466</b>	6	1400	1487	3060	2,525	1178	1500	78	<b>3181 CHF</b>
A0012681	<b>RID1477</b>	7	1400	1487	3349	2,775	1428	1750	102	<b>3624 CHF</b>
A0012682	<b>RID1488</b>	8	1400	1487	3638	3,025	1678	2000	129	<b>3837 CHF</b>
A0012683	<b>RID2033</b>	3	2000	2085	2836	1,775	513	750	69	<b>2742 CHF</b>
A0012684	<b>RID2044</b>	4	2000	2085	3125	2,025	763	1000	74	<b>2950 CHF</b>
A0012685	<b>RID2055</b>	5	2000	2085	3414	2,275	1013	1250	78	<b>3158 CHF</b>
A0012686	<b>RID2066</b>	6	2000	2085	3660	2,525	1263	1500	89	<b>3837 CHF</b>
A0012687	<b>RID2077</b>	7	2000	2085	3949	2,775	1513	1750	94	<b>4095 CHF</b>
A0012688	<b>RID2088</b>	8	2000	2085	4238	3,025	1736	2000	118	<b>4308 CHF</b>

NOUVEAUTÉ



1



2

## 1 Plate-forme double accès banche DAB

**POUR TOUTES LES ENTREPRISES DE TP ET BTP, FACILITEZ VOS INTERVENTIONS AVEC NOTRE PLATE-FORME CONÇUE SPÉCIALEMENT POUR LES TRAVAUX À L'INTÉRIEUR DES BANCHES.**

- Dimension plate-forme : 1000 x 450 mm
- Marches et plate-forme en aluminium strié
- Profondeur de marche : 80 mm
- 2 portillons à fermeture automatique de chaque côté
- Inclinaison 70°
- Roues non porteuses Ø 150 mm
- Patins articulés anti-dérapants
- Points de levage en acier inoxydable

À PARTIR DE  
TARIF HT **1174 CHF**

Code	Référence	Nombre de marches	Hauteur de plate-forme (mm)	Hauteur d'accès (m)	Ecartement (m)	Largeur sans stab (m)	Largeur avec stab (m)	Poids (kg)	Prix HT
A0012607	<b>DAB3</b>	3	750	2,75	1,752	0,70	1,33	32,60	<b>1174 CHF</b>
A0012608	<b>DAB4</b>	4	1000	3,00	1,934	0,70	1,33	34,70	<b>1238 CHF</b>
A0012609	<b>DAB5</b>	5	1250	3,25	2,116	0,70	1,33	42,00	<b>1370 CHF</b>
A0012610	<b>DAB6</b>	6	1500	3,50	2,297	0,70	1,33	45,00	<b>1499 CHF</b>
A0012611	<b>DAB7</b>	7	1750	3,75	2,479	0,70	1,33	47,90	<b>1571 CHF</b>

## 2 Plate-forme d'accès sécurisée aux fouilles et aux tranchées

**PLATE-FORME D'ACCÈS SÉCURISÉE AUX FOUILLES ET AUX TRANCHÉES.**

- Dimensions de la plate-forme : 2000 x 700 mm ou 3000 x 700 mm avec la rallonge de 1000 mm
- Inclinaison d'accès : 68°
- Profondeur de marche : 80 mm
- Largeur de l'échelle : 500 mm
- Largeur de la plate-forme : 700 mm
- Charge d'exploitation de la plate-forme 200 kg/m<sup>2</sup>

**DEMANDE SUR-MESURE : NOUS CONSULTER**

Code	Référence	Désignation	Prix HT
A0009895	<b>A0009895</b>	Plate-forme d'accès sécurisée à trappe longueur 2000 m	<b>2 958 CHF</b>
A0006936	<b>A0006936</b>	Rallonge de plate-forme longueur 1000 mm	<b>701 CHF</b>
A0007352	<b>LEEVEL80511PF</b>	Echelle largeur 500 mm à marches 80 mm longueur 3 m	<b>468 CHF</b>
A0007353	<b>LEEVEL80515PF</b>	Echelle largeur 500 mm à marches 80 mm longueur 4,5 m	<b>660 CHF</b>
A0007354	<b>LEEVEL805122PF</b>	Echelle largeur 500 mm à marches 80 mm longueur 6 m	<b>878 CHF</b>
A0006940	<b>A0006940</b>	Kit complet de 3 paires de taquets polyamide pour plate-forme d'accès fouilles	<b>84 CHF</b>
A0006941	<b>A0006941</b>	Garde-corps d'angle pour plate-forme d'accès fouilles	<b>566 CHF</b>
A0006942	<b>A0006942</b>	Garde-corps latéral pour plate-forme d'accès fouilles	<b>180 CHF</b>
A0006939	<b>A0006939</b>	Portillon coulissant pour plate-forme d'accès fouilles	<b>180 CHF</b>

DÉPART  
USINE EN



15 J

15 J

15 J

15 J

15 J

15 J



3

GEEKO.MAX

À PARTIR DE  
TARIF HT **529 CHF**



4

GEEKO.BAT

À PARTIR DE  
TARIF HT **450 CHF**



5

GEEKO.FIX

À PARTIR DE  
TARIF HT **565 CHF**

### Accessoires pour GEEKO.BAT

Code	Référence	Prix HT
A001049	<b>GEEKOTAB</b>	<b>91 CHF</b>
A001050	<b>GEEKORAMPE</b>	<b>141 CHF</b>
A001051	<b>GEEKOPIEDS</b>	<b>37 CHF</b>



### 3 GEEKO.MAX

Code	Référence	Stabilisateur	Nombre de marches	Hauteur travail (m)	Hauteur de plate-forme (m)	Ecartement (m)	Longueur repliée (m)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Prix HT
A0008669	<b>GEEKOMAX2</b>	Non	2	2,48	0,48	0,89	1,82	700	12,80	<b>529 CHF</b>
A0008670	<b>GEEKOMAX3</b>	Non	3	2,72	0,72	1,04	2,08	700	13,50	<b>579 CHF</b>
A0008671	<b>GEEKOMAX4</b>	Oui	4	2,96	0,96	1,19	2,33	1430	15,50	<b>628 CHF</b>
A0008672	<b>GEEKOMAX5</b>	Oui	5	3,20	1,2	1,35	2,59	1430	18,00	<b>736 CHF</b>
A0008673	<b>GEEKOMAX6</b>	Oui	6	3,44	1,44	1,5	2,85	1430	19,00	<b>827 CHF</b>

### 4 GEEKO.BAT

Code	Référence	Stabilisateur	Nombre de marches	Hauteur travail (m)	Hauteur de plate-forme (m)	Ecartement (m)	Longueur repliée (m)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Prix HT
A0006539	<b>GEEKOBAT2M</b>	Non	2	2,48	0,48	0,98	1,74	720	12,00	<b>450 CHF</b>
A0006540	<b>GEEKOBAT3M</b>	Non	3	2,72	0,72	1,16	2,00	720	13,00	<b>464 CHF</b>
A0006522	<b>GEEKOBAT4M</b>	Oui	4	2,96	0,96	1,34	2,28	1430	15,50	<b>529 CHF</b>
A0006541	<b>GEEKOBAT5M</b>	Oui	5	3,20	1,20	1,52	2,54	1430	18,00	<b>576 CHF</b>
A0006523	<b>GEEKOBAT6M</b>	Oui	6	3,44	1,44	1,70	2,82	1430	19,00	<b>649 CHF</b>
A0010168	<b>GEEKOBAT7M</b>	Oui	7	3,68	1,68	1,88	3,10	1430	20,00	<b>729 CHF</b>

### 5 GEEKO.FIX

Code	Référence	Stabilisateur	Nombre de marches	Hauteur travail (m)	Hauteur de plate-forme (m)	Largeur (mm)	Dimensions repliées	Poids (kg)	Prix HT
A0006601	<b>EE7768303</b>	Non	3	2,69	0,69	650	2080 x 560 x 250	14,20	<b>565 CHF</b>
A0006602	<b>EE7768304</b>	Oui	4	2,93	0,93	1735	2340 x 700 x 250	20,40	<b>653 CHF</b>
A0006603	<b>EE7768305</b>	Oui	5	3,16	1,16	1905	2590 x 700 x 250	22,30	<b>704 CHF</b>
A0006604	<b>EE7768306</b>	Oui	6	3,39	1,39	2075	2850 x 700 x 250	23,40	<b>783 CHF</b>
A0006605	<b>EE7768307</b>	Oui	7	3,63	1,63	2240	3090 x 700 x 250	25,00	<b>852 CHF</b>
A0006606	<b>EE7768308</b>	Oui	8	3,86	1,86	2410	3320 x 700 x 250	26,20	<b>914 CHF</b>



**GEEKO.ROLL**

À PARTIR DE  
TARIF HT **841** CHF



À PARTIR DE  
TARIF HT **1250** CHF

**1 GEEKO.ROLL**

Code	Référence	Version	Nombre de marches	Hauteur travail (m)	Hauteur de plate-forme (m)	Ecartement (m)	Longueur repliée (m)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Prix HT
A0012332	<b>GEEKOROLLM2M</b>	Portillon	2	2,48	0,48	0,89	1,82	700	12,8	<b>841 CHF</b>
A0012333	<b>GEEKOROLLM3M</b>	Portillon	3	2,72	0,72	1,04	2,08	700	13,5	<b>890 CHF</b>
A0012334	<b>GEEKOROLLM4M</b>	Portillon	4	2,96	0,96	1,19	2,33	1430	15	<b>940 CHF</b>
A0012335	<b>GEEKOROLLM5M</b>	Portillon	5	3,2	1,2	1,35	2,59	1430	18	<b>1048 CHF</b>
A0012336	<b>GEEKOROLLM6M</b>	Portillon	6	3,44	1,44	1,5	2,85	1430	19	<b>1139 CHF</b>
A0012327	<b>GEEKOROLLB2M</b>	Garde-corps double	2	2,48	0,48	0,98	1,74	720	12	<b>762 CHF</b>
A0012328	<b>GEEKOROLLB3M</b>	Garde-corps double	3	2,72	0,72	1,16	2	720	13	<b>776 CHF</b>
A0012329	<b>GEEKOROLLB4M</b>	Garde-corps double	4	2,96	0,96	1,34	2,28	1430	15	<b>841 CHF</b>
A0012330	<b>GEEKOROLLB5M</b>	Garde-corps double	5	3,2	1,2	1,52	2,54	1430	18	<b>888 CHF</b>
A0012331	<b>GEEKOROLLB6M</b>	Garde-corps double	6	3,44	1,44	1,7	2,82	1430	19	<b>961 CHF</b>

**2 PIR télescopique - Série construction**

Code	Référence	Nombre d'échelons	Hauteur travail (m)	Hauteur de plate-forme (m)	Longueur repliée (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Prix HT
A0012777	<b>02272250</b>	3 - 4	2,78 à 3,02	0,78-1,02	2,13	1,39 - 1,57	23,1	<b>1250 CHF</b>
A0000615	<b>EESCOP46</b>	4 - 6	3,07-3,30 - 3,53	1,07 - 1,30 - 1,53	2,44	1,35 - 1,91 - 2,11	26,10	<b>1301 CHF</b>
A0000616	<b>EESCOP79</b>	7 - 9	3,77 - 4,01 - 4,25	1,77 - 2,01 - 2,25	3,20	2,05 - 2,50 - 2,76	31,20	<b>1410 CHF</b>
A0012778	<b>02272252</b>	8 - 10	3,76 à 4,23	0,78-1,02	3,20	2,15 - 2,52	31	<b>1650 CHF</b>



3  
À PARTIR DE  
TARIF HT **618** CHF

5



4

À PARTIR DE  
TARIF HT **866** CHF



GEEKO.SCOPE

GEEKO.CLICK

À PARTIR DE  
TARIF HT **590** CHF



Hyper compact  
une fois refermé

### 3 Plate-forme fixe - Série construction

Code	Référence	Nombre de marches	Hauteur travail (m)	Hauteur plancher (m)	Hauteur totale (m)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Prix HT
A0000643	<b>EEPIR3M</b>	3	2,72	0,72	1,72	795	18,90	<b>618 CHF</b>
A0000644	<b>EEPIR4M</b>	4	2,95	0,95	1,95	1390	20,30	<b>664 CHF</b>
A0000645	<b>EEPIR5M</b>	5	3,20	1,20	2,20	1760	23,30	<b>804 CHF</b>
A0000646	<b>EEPIR6M</b>	6	3,43	1,43	2,44	1990	25,20	<b>838 CHF</b>
A0000647	<b>EEPIR7M</b>	7	3,66	1,66	2,67	2240	26,80	<b>882 CHF</b>
A0000648	<b>EEPIR8M</b>	8	3,90	1,90	2,90	3050	28,50	<b>1 040 CHF</b>

### 4 GEEKO.SCOPE

Code	Référence	Nombre de marches	Hauteur travail (m)	Hauteur de plate-forme (m)	Ecartement (m)	Dimensions repliées	Largeur (m)	Poids (kg)	Prix HT
A0006607	<b>EE7768405</b>	3	2,86 - 3,10	0,86 - 1,10	1,47 - 1,65	2300 x 700 x 320	1,81 - 1,99	25,40	<b>866 CHF</b>
A0006608	<b>EE7768408</b>	5	3,16 - 3,79	1,16 - 1,79	1,65 - 2,21	2590 x 700 x 320	1,91 - 2,36	30,40	<b>1 090 CHF</b>
A0006609	<b>EE7768410</b>	8	3,39 - 4,25	1,39 - 2,25	1,84 - 2,59	2850 x 700 x 320	2,01 - 2,71	33,00	<b>1 434 CHF</b>

### 5 GEEKO.CLICK

Code	Référence	Nombre de marches	Stabilisateur	Hauteur travail (m)	Hauteur de portée (m)	Hauteur de plate-forme (m)	Longueur repliée (m)	Dimensions repliées	Ecartement (m)	Poids (kg)	Prix HT
A0011498	<b>GEEKOCLICK2M</b>	2	non	1,98	2,48	0,48	1,34	1340 x 720 x 370	0,98	12,90	<b>590 CHF</b>
A0010831	<b>GEEKOCLICK3M</b>	3	non	2,22	2,72	0,72	1,39	1390 x 720 x 370	1,16	13,90	<b>604 CHF</b>
A0010832	<b>GEEKOCLICK4M</b>	4	oui	2,46	2,96	0,96	1,64	1640 x 720 x 370	1,34	15,90	<b>670 CHF</b>
A0010833	<b>GEEKOCLICK5M</b>	5	oui	2,70	3,20	1,2	1,90	1900 x 720 x 370	1,52	18,90	<b>717 CHF</b>
A0010834	<b>GEEKOCLICK6M</b>	6	oui	2,94	3,44	1,44	2,15	2150 x 720 x 370	1,70	19,90	<b>790 CHF</b>

# FABRICATIONS SUR-MESURE

L'ECHELLE EUROPEENNE CONCEPTEUR ET FABRICANT

## Escalier sans palier LEEVEL inclinaison 60°

ESCALIER EN ALUMINIUM POUR TOUS TYPES D'ACCÈS POUR DES ENVIRONNEMENTS NON ACCESSIBLES AU PUBLIC TELS QUE TOITURES TERRASSES, ATELIERS INDUSTRIELS, ACCÈS MACHINES...

- Escalier à positionner dans les environnements avec un faible espace de recul.
- 3 largeurs de passage en standard : 600, 800 ou 1000 mm (sur-mesure et jusqu'à 1400 mm sur demande).
- Permet des accès jusqu'à 4000 mm de hauteur.
- Main-courante en aluminium anodisé
- Marches fortement antidérapantes LEEVELGRIP en standard (autres revêtements possibles)
- Profondeur de marche : 200 mm
- Hauteur entre marches : 250 mm (valeur de référence)
- Charge admissible par marche : 150 kg
- Fixation au sol en standard avec 2 cornières de fixation (diamètre de perçage 11 mm)
- Fixation au mur en standard avec 2 platines de fixation (diamètre de perçage 12 mm)
- Livré avec 1 ou 2 mains-courantes à monter

DEVIS ET PLAN  
SOUS 48H

DÉPART  
USINE EN



CONFORME  
EN ISO 14122-3

LEEVEL

## Escalier sans palier LEEVEL inclinaison 45°

ESCALIER EN ALUMINIUM POUR TOUS TYPES D'ACCÈS POUR DES ENVIRONNEMENTS NON ACCESSIBLES AU PUBLIC TELS QUE TOITURES TERRASSES, ATELIERS INDUSTRIELS, ACCÈS MACHINES...

- En standard, main-courante montée sur un côté à droite ou à gauche.
- 3 largeurs de passages standards disponibles : 600, 800 ou 1000 mm (sur-mesure et jusqu'à 1400 mm sur demande).
- Permet des accès jusqu'à 4000 mm de hauteur.
- Main-courante en aluminium anodisé
- Marches drainantes et antidérapantes LEEVELGRIP en standard (autres revêtements possibles)
- Profondeur de marche : 270 mm
- Hauteur entre marches : 200 mm (valeur de référence)
- Charge admissible par marche : 150 kg
- Fixation au sol en standard avec 2 cornières de fixation (diamètre de perçage 11 mm)
- Fixation au mur en standard avec 2 platines de fixation (diamètre de perçage 12 mm)
- Livré avec 1 ou 2 mains-courantes à monter

DEVIS ET PLAN  
SOUS 48H



DÉPART  
USINE EN



CONFORME  
EN ISO 14122-3



Détail  
patte de  
fixation  
basse



Détail patte de  
fixation haute

## Escalier avec palier LEEVEL inclinaison 60°

**DEVIS ET PLAN  
SOUS 48H**

**ESCALIER EN ALUMINIUM AVEC PALIER POUR TOUS LES TYPES D'ACCÈS EN ENVIRONNEMENTS NON ACCESSIBLES AU PUBLIC TELS QUE TOITURES TERRASSES, ATELIERS INDUSTRIELS, MACHINES...**

- Platelage en LEEVELGRIP, un revêtement exclusif drainant et antidérapant.
- Inclinaison à 60° pour les environnements avec peu de recul.
- 3 largeurs de passages standards disponibles : 600, 800 ou 1000 mm (sur-mesure et jusqu'à 1400 mm sur demande).
- Hauteur de plate-forme jusqu'à 4000 mm.
- Inclinaison 60°
- Fixation au mur en standard avec 2 platines de fixation (diamètre de perçage 12 mm)
- Fixation au sol en standard avec 2 cornières de fixation (diamètre de perçage 11 mm)
- Platelage de la plate-forme et marches en LEEVELGRIP
- Main-courante en aluminium anodisé
- Profondeur de marche : 200 mm
- Hauteur de marche : 250 mm (valeur de référence)
- Longueur de plate-forme : de 600 mm à 12 000 mm (au-delà nous consulter)
- Charge admissible sur plate-forme : 200 kg/m<sup>2</sup>
- Charge admissible par marche : 150 kg
- Livré monté avec 1 ou 2 mains-courantes



CONFORME  
EN ISO 14122-2  
EN ISO 14122-3



**LEEVEL**

## Escalier avec palier LEEVEL inclinaison 45°

**DEVIS ET PLAN  
SOUS 48H**

**ESCALIER EN ALUMINIUM AVEC PALIER POUR TOUS LES TYPES D'ACCÈS EN ENVIRONNEMENTS NON ACCESSIBLES AU PUBLIC TELS QUE TOITURES TERRASSES, ATELIERS INDUSTRIELS, MACHINES...**

- Inclinaison idéale pour les accès fréquents.
- Hauteur de plate-forme jusqu'à 4000 mm.
- Fixation au mur en standard avec 2 platines de fixation (diamètre de perçage 11 mm)
- Fixation au sol en standard avec 2 cornières de fixation (diamètre de perçage 11 mm)
- Platelage de la plate-forme et des marches en LEEVELGRIP en version standard (autres possibilités sur demande)
- Main-courante en aluminium anodisé
- Profondeur de marche : 270 mm
- Hauteur de marche : 200 mm (valeur de référence)
- Longueur de plate-forme : de 600 mm à 12 000 mm (au-delà nous consulter)
- 3 largeurs de passages standards disponibles : 600, 800 ou 1000 mm (sur-mesure et jusqu'à 1400 mm sur demande)
- Charge admissible sur plate-forme : 200 kg/m<sup>2</sup>
- Charge admissible par marche : 150 kg
- Livré monté avec 1 ou 2 mains-courantes



CONFORME  
EN ISO 14122-2  
EN ISO 14122-3





**DEVIS ET PLAN  
SOUS 48H**

CONFORME  
EN ISO 14122-2  
EN ISO 14122-3

**LEEVEL**




Platelage LEEVELGRIP

## Passerelle de franchissement LEEVEL inclinaison 60°/45°

**LA PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT DE TOITURE PERMET LE PASSAGE EN SÉCURITÉ DE TOUS LES OBSTACLES SUR LES TERRASSES TECHNIQUES TELS QUE LES GAINES, RÉSEAUX DE TUYAUTERIE, RELEVÉS D'ÉTANCHÉITÉ...**

- Inclinaison 60° pour une utilisation occasionnelle
- En standard, marches et plate-forme en LEEVELGRIP strié haute résistance
- Platelage en aluminium strié ou caillebotis sur demande
- Longueurs de plate-forme disponibles : de 600 à 3 000 mm (au-delà nous consulter)
- Fixation au sol en standard avec 4 cornières de fixation (diamètre de perçage 11 mm)
- Largeurs disponibles : 600, 800, 1 000 mm
- Pour connaître la largeur hors-tout de la plate-forme en question rajouter 141 mm
- Sur inclinaison 60°, profondeur de marche 200 mm, hauteur entre marches 250 mm (en standard)
- Charge admissible sur plate-forme 200 kg/m<sup>2</sup>
- Charge admissible par marche 150 kg



DÉPART  
USINE EN

CONFORME

EN ISO 14122-2

EN ISO 14122-3

Garde-corps amovible


**LEEVEL**

**TARIF SELON CONFIGURATION**

## Passerelle technique de circulation LEEVEL

**PASSERELLE TECHNIQUE POUR LA CIRCULATION DU PERSONNEL SUR BÂTIMENTS ET MACHINES, UTILISABLE EN EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR.**

- Passerelle équipée en standard de cornières de fixation tous les 2 m.
- Possibilité de création d'angle sur demande.
- Platelage en aluminium perforé LEEVELGRIP extrêmement drainant et fortement antidérapant.
- Large gamme de garde-corps : fixes, amovibles ou rabattables.
- Longueur possible jusqu'à 12 000 mm (au-delà nous consulter)
- Largeurs standards 600, 800 et 1000 mm (sur-mesure et jusqu'à 1400 mm sur demande)
- Charge admissible sur plate-forme 200 kg/m<sup>2</sup>




# FOCUS

LEEVELGRIP

Platelage de plate-forme en **LEEVELGRIP**, un revêtement exclusif anti-dérapant et drainant :

- **supprime** l'accumulation de substances telles que saletés diverses, neige, glace...
- **évite** les chutes d'objets (empêche le passage d'une sphère de 20 mm),
- économique, **remplace** le caillebotis alu et acier cranté.



## Plate-forme de travail roulante LEEVEL inclinaison 60°/45°

PLATE-FORME ROULANTE EN ALUMINIUM  
CONÇUE POUR DES POSTES DE TRAVAIL SUR  
MACHINES OU POUR ACCÉDER À DES ZONES  
TECHNIQUES SUR BÂTIMENTS OU MACHINES.

- 3 largeurs de passages standards : 600, 800 et 1000 mm (possibilité jusqu'à 1400 mm, nous consulter)
- Longueurs de plate-forme de 600 à 12 000 mm (au-delà nous consulter)
- Marches et plate-forme antidérapantes LEEVELGRIP en version standard (autres revêtements possibles)
- Profondeur de marche en 45° : 270 mm
- Hauteur entre marche en 45° (en standard) : 210 mm
- Hauteur de plate-forme possible : jusqu'à 3000 mm
- Livrée avec de 2 roues pivotantes à freins et 2 roues fixes
- Roues avec moyeux en aluminium et bandage polyuréthane
- Charge admissible sur plate-forme 200 kg/m<sup>2</sup>
- Charge admissible par marche 150 kg
- Livrée montée

CONFORME

EN ISO 14122-2 | EN ISO 14122-3

**LEEVEL**



**DEVIS ET PLAN  
SOUS 48H**

### Option portillons LEEVEL

En option 2 choix de portillons possibles :

- à retour automatique
- type saloon



### Marchepied roulant LEEVEL

NOUS CONCEVONS VOTRE MARCHEPIED ENTIÈREMENT  
SUR-MESURE.

- Montants munis de patins antidérapants haute résistance
- Équipé de 2 roues à bande caoutchouc non tachante de diamètre 100 mm
- Plate-forme et marches en LEEVELGRIP en version standard (autres revêtements possibles)
- Largeur extérieure au montant sans main-courante : 651 mm ou 851 mm
- Profondeur de marche 200 mm, (inclinaison 60°), hauteur de marche 250 mm (valeur de référence)
- Profondeur de marche 270 mm, (inclinaison 45°) hauteur de marche 200 mm (valeur de référence)
- Charge admissible sur plate-forme 200 kg/m<sup>2</sup>, sur marche 150 kg
- Inclinaison de 10° du plan arrière de support avec option garde-corps frontal

CONFORME

EN ISO 14122-3 | EN 14183



**DEVIS ET PLAN  
SOUS 48H**





**PRIX DE L'INNOVATION Préventica**  
SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL  
LYON EUREXPO 2018



**CHIFFRAGE SOUS 48H**



## Plate-forme d'élévation BEESAFE

**DÉCOUVREZ LA NOUVELLE TECHNOLOGIE D'ASSISTANCE À L'ÉLEVATION HYDRAULIQUE CONÇUE POUR LES ÉQUIPEMENTS D'ACCÈS ET DE TRAVAIL EN HAUTEUR.**

**LE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE TRAVAIL SE FAIT ENTIÈREMENT MANUELLEMENT ET APPORTE UN CONFORT ET UNE RAPIDITÉ D'ÉLEVATION INÉGALÉS.**

- Dimensions de la plate-forme entièrement réalisables sur-mesure
- Hauteur maxi de plate-forme simple ciseaux : 2000 mm
- Hauteur maxi de plate-forme double ciseaux : 2500 mm
- Course (simple ciseaux) : 580 mm
- Course (double ciseaux) : 1100 mm
- Longueur de plate-forme sur-mesure : 1000 - 2000 mm
- Largeur de plate-forme sur-mesure : 500 - 1200 mm
- Longueur déport frontal sur-mesure : 700 mm maximum
- Longueur déport latéral sur-mesure : 300 mm maximum
- 2 types d'accès sur plate-forme possibles : escalier pendulaire, échelle verticale
- Sécurisation de l'accès : portillon à retour automatique, porte «saloon», chaînette.
- Capacité : 300 kg
- Homologuée pour 1 à 3 utilisateurs



CONFORME  
EN ISO 14122-2  
EN ISO 14122-3  
EN ISO 14122-4

VISIONNEZ UNE DÉMONSTRATION SUR YOUTUBE



## Passerelle de toiture FASTWALK

SÉCURISEZ LES DÉPLACEMENTS DES INTERVENANTS SUR TOITURES AVEC FASTWALK, LES NOUVELLES PASSERELLES DE L'ÉCHELLE EUROPÉENNE.

- Largeurs de passage (mm) : 600 / 800
- Platelage : profil drainant et antidérapant LEEVELGRIP ou strié antidérapant
- Inclinaisons gérées : 0-15° / 15-30° / 30-45°
- Poids passerelle (kg/m) : 8,66 (GRIP 600 mm) / 10,25 (GRIP 800 mm)
- Entraxe de fixation max (mm) : 3000
- Charge d'exploitation (kg/m<sup>2</sup>) : 150

### DIFFÉRENTES ZONES DE CIRCULATION



Jonction en L



Jonction en T




Zoom passage de pente



Kit de fixation pour toiture fibrociment



Fixation sur plot pour toiture béton et toiture étanchée



Kit de fixation pour bac acier



Platelage en alu strié




Platelage drainant et antidérapant



**TARIF SELON CONFIGURATION**

## Options pour passerelle de franchissement LEEVEL

TARIF HT **28 CHF**



### ADAPTEZ AU MIEUX LE SAUT DE LOUP LEEVEL À SON ENVIRONNEMENT AVEC CET ACCESSOIRE.

- Stabilisation par plots autoportants pour éviter le perçage du bâtiment.

Code	Référence	Désignation	Prix HT
A0007383	<b>A0007383</b>	PLOT RESINE POUR REDESCENTE D'ACROTERE	<b>28 CHF</b>



À PARTIR DE TARIF HT **948 CHF**

Plan de montée

**A**

Plan de montée

**B**



HAUTEUR MINI SOUS-PLATE-FORME



**LEEVEL**

## Passerelle de franchissement en kit

Plan de montée **A**

N° de marches plan A*		1	2	3	4	5	6	7
N° de marches plan B*	Hauteur sous plate-forme (mm)	390 - 428	640 - 678	890 - 928	1140 - 1178	1390 - 1428	1640 - 1678	1890 - 1928
1	390 - 428	<b>PFK0811 948 CHF</b>						
2	640 - 678	<b>PFK0812 1103 CHF</b>	<b>PFK0822 1258 CHF</b>					
3	890 - 928	<b>PFK0813 1188 CHF</b>	<b>PFK0823 1343 CHF</b>	<b>PFK0833 1427 CHF</b>				
4	1140 - 1178	<b>PFK0814 1274 CHF</b>	<b>PFK0824 1430 CHF</b>	<b>PFK0834 1514 CHF</b>	<b>PFK0844 1600 CHF</b>			
5	1390 - 1428	<b>PFK0815 1358 CHF</b>	<b>PFK0825 1746 CHF</b>	<b>PFK0835 1830 CHF</b>	<b>PFK0845 1916 CHF</b>	<b>PFK0855 2234 CHF</b>		
6	1640 - 1678	<b>PFK0816 1442 CHF</b>	<b>PFK0826 1850 CHF</b>	<b>PFK0836 1914 CHF</b>	<b>PFK0846** 2001 CHF</b>	<b>PFK0856 2317 CHF</b>	<b>PFK0866 2400 CHF</b>	
7	1890 - 1928	<b>PFK0817 1554 CHF</b>	<b>PFK0827 2031 CHF</b>	<b>PFK0837 2115 CHF</b>	<b>PFK0847 2202 CHF</b>	<b>PFK0857 2518 CHF</b>	<b>PFK0867 2602 CHF</b>	<b>PFK0877 2803 CHF</b>

RÉFÉRENCE POUR LONGUEUR DE PLATE-FORME **800 MM**

\*Plate-forme non incluse \*\*PFK0846 (08: longueur de passerelle / 4: nombre de marches plan A / 6: nombre de marches plan B)

Plan de montée **A**

N° de marches plan A*		1	2	3	4	5	6	7
N° de marches plan B*	Hauteur sous plate-forme (mm)	390 - 428	640 - 678	890 - 928	1140 - 1178	1390 - 1428	1640 - 1678	1890 - 1928
1	390 - 428	<b>PFK1411 1165 CHF</b>						
2	640 - 678	<b>PFK1412 1320 CHF</b>	<b>PFK1422 1476 CHF</b>					
3	890 - 928	<b>PFK1413 1404 CHF</b>	<b>PFK1423 1559 CHF</b>	<b>PFK1433 1644 CHF</b>				
4	1140 - 1178	<b>PFK1414 1491 CHF</b>	<b>PFK1424 1646 CHF</b>	<b>PFK1434 1730 CHF</b>	<b>PFK1444 1817 CHF</b>			
5	1390 - 1428	<b>PFK1415 1807 CHF</b>	<b>PFK1425 1692 CHF</b>	<b>PFK1435 2046 CHF</b>	<b>PFK1445 2133 CHF</b>	<b>PFK1455 2449 CHF</b>		
6	1640 - 1678	<b>PFK1416** 1890 CHF</b>	<b>PFK1426 2046 CHF</b>	<b>PFK1436 2130 CHF</b>	<b>PFK1446 2217 CHF</b>	<b>PFK1456 2533 CHF</b>	<b>PFK1466 2617 CHF</b>	
7	1890 - 1928	<b>PFK1417 2092 CHF</b>	<b>PFK1427 2247 CHF</b>	<b>PFK1437 2332 CHF</b>	<b>PFK1447 2418 CHF</b>	<b>PFK1457 2735 CHF</b>	<b>PFK1467 2908 CHF</b>	<b>PFK1477 3020 CHF</b>

RÉFÉRENCE POUR LONGUEUR DE PLATE-FORME **1400 MM**

\*Plate-forme non incluse \*\*PFK1416 (14: longueur de passerelle / 1: nombre de marches plan A / 6: nombre de marches plan B)

# SYSTEME D'ECHELLES A CRINOLINE

**L'ECHELLE EUROPEENNE** CONCEPTEUR ET FABRICANT

FORT DE SON EXPÉRIENCE DE PLUS DE 35 ANS DANS LA VENTE DE SOLUTIONS D'ACCÈS EN HAUTEUR, LE RÉSEAU L'ECHELLE EUROPÉENNE A DÉVELOPPÉ SON PROPRE SYSTÈME D'ÉCHELLE À CRINOLINE.

ENTIÈREMENT EN ALUMINIUM, LE SYSTÈME S'ADAPTE À TOUS LES TYPES DE BÂTIMENTS OU DE MACHINES.

ASSEMBLAGE ET MONTAGE RAPIDE DES ÉCHELLES.


ADAPTATION OPTIMALE AU SITE D'IMPLANTATION GRÂCE AUX DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE CONdamnATION ET À UNE LARGE GAMME DE SORTIES DE CRINOLINE.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Diamètre de passage: 700 mm
- Espacement entre échelons: 28 cm
- Largeur hors-tout de l'échelle: 448 mm
- Profilé d'échelle: 60 x 24 mm
- Arceaux livrés avec la visserie montée
- Fabriquée en Europe.

## DOCUMENTATION COMPLÈTE

- Livrée avec la notice de montage
- Certificat de conformité
- Plans des pièces en pdf disponibles à la demande
- Fichiers dxf et dwg pour tous les bureaux d'études et architectes
- Plans d'échelles à crinoline sur-mesure fournis à la demande



**DEVIS SOUS 48 HEURES**

**PLAN 3D SUR DEMANDE**

## ÉLÉMENTS DE BASE

**ÉCHELLE SIMPLE** de largeur hors tout 448 mm avec échelons de 30 x 30 mm striés antidérapants, section des montants 60 x 24 mm

**ARCEAUX** livrés avec 2 brides de fixation sur les montants de l'échelle. Ils existent en 4 modèles (standard, élargi, latéral, double)

**FILANTS** longueur de 2800 mm ils assurent la protection de l'utilisateur



## ÉLÉMENTS D'ADAPTATION AU SITE D'IMPLANTATION


### CHANGEMENTS DE VOLÉES, ZONES DE REPOS

Suivant la hauteur à franchir, les normes exigent des changements de volées tous les 6 mètres qui peuvent être réalisés par des paliers latéraux, des arceaux paliers ou des paliers repliables.



Palier intermédiaire repliable

Palier + garde-corps



## SORTIES

Le choix du type de sortie permet d'offrir un accès adapté à l'aire d'arrivée de la crinoline selon la présence ou non de garde-corps existants, d'acrotères, de passerelles d'accès. La norme EN ISO 14122-4 impose en sortie de crinoline un portillon ainsi qu'une marche palière sur le dernier échelon.

### SORTIES SPÉCIALES DE CRINOLINE



Sortie latérale

Crosse escamotable pour fixation sur échelle ou murale

Aide d'entrée extensible

### SORTIES SIMPLES



Sortie droite sous conditions de présence d'échelle à crinoline

Sortie simple évasée large

Sortie avec marche palière et portillon

### SORTIES AVEC PASSAGE ACROTÈRE



Sortie large avec passage d'acrotère

Option portillon

Garde corps de sortie longueur 1,50 m avec/sans plinthe

### GARDE CORPS DE SORTIE




## FERMETURES, ACCÈS, CONDAMNATIONS

Suivant l'accessibilité au site, la nature des utilisateurs, la réglementation et les normes imposent de contrôler et limiter l'accès à l'échelle.

Système entrée escamotable sans échelle

Palier intermédiaire repliable



Porte de condamnation avec opercule



## MODES DE FIXATIONS

Suivant le support de fixation du bâtiment (bardage, béton, cuve...), l'échelle à crinoline doit être fixée par un technicien compétent. La mise en place et la fixation des échelles à crinoline sur les bâtiments ou les installations diverses doivent obéir aux normes en vigueur et aux règlements de prévoyance contre les accidents.



Pattes renforcées

Pattes standards

Pattes droites

Pattes réglables

Console de fixation

Platine de fixation spéciale bac acier

# PROTECTION ANTICHUTE

TOUS NOS ÉQUIPEMENTS SONT CONFORMES AUX DERNIÈRES NORMES EN VIGUEUR

**L'ECHELLE EUROPEENNE**  
CONCEPTEUR ET FABRICANT



## 1 MAXEE

Code	Référence	Taille	Poids	Prix HT
A0002278	EESH30	UNIQUE	1000	<b>55 CHF</b>

## 2 NEWTON / NEWTON EASYFIT

Référence	Désignation	Tailles	Poids (kg)	Prix HT
C073AA01	NEWTON European version	1 ou 2	0,78	<b>99 CHF</b>
C073CA01	NEWTON Fast European version	1 ou 2	1,01	<b>126 CHF</b>
C073EA00	NEWTON EASYFIT European version	1 ou 2	1,01	<b>154 CHF</b>
C073GA00	HI-VIZ vest for NEWTON (jaune)			<b>77 CHF</b>

## 3 SPEED LITE

Code	Référence	Taille	Poids (kg)	Prix HT
A001643	SPEEDLITEM	M - XL	1	<b>82 CHF</b>

## 4 SECUREE

Code	Référence	Taille	Poids	Prix HT
A0007365	EESH03S	M-XL	0,73	<b>42 CHF</b>

## 5 SPEED

Code	Référence	Taille	Poids	Prix HT
A0009065	SPEEDM	M-XL	1,65	<b>129 CHF</b>
A0010547	EESH52	XXL	1,65	<b>172 CHF</b>

TARIF HT **403 CHF**

**Kit antichute SPEED**

- COMPOSITION :
- Harnais SPEED
  - Longe double avec absorbeur et mousqueton grande ouverture
  - Coulisseau sur corde longueur 10 m
  - 2 anneaux de sangles longueur 60 cm
  - Livré dans son sac de transport de 30 litres.

Code	Référence	Désignation	Prix HT
A0009153	EESKIT6	Kit SPEED	<b>403 CHF</b>

**Kit antichute vertical**

- COMPOSITION :
- Harnais SPEED LITE taille M-XL
  - Mousqueton standard en acier.
  - Coulisseau sur corde 10 m avec absorbeur d'énergie faisant office de prolongateur.
  - Anneau de sangle / ancrage provisoire longueur 60 cm.
  - Sac de transport marin.

Code	Référence	Désignation	Prix HT
A0011720	EESKIT7	Kit antichute vertical	<b>220 CHF</b>

**Kit nacelle**

- COMPOSITION :
- Harnais 2 points d'ancrage SECUREE.
  - Mousqueton en aluminium grande ouverture de 60 mm.
  - Mousqueton standard en acier ouverture de 18 mm.
  - Longe antichute simple à sangle de 1,5 m munie d'un absorbeur d'énergie.
  - Livré dans son sac de transport.
  - Fourni avec les instructions d'utilisation.

Code	Référence	Désignation	Prix HT
A0002283	EESKIT1	Kit nacelle	<b>118 CHF</b>

**Kit enrouleur à sangle**

- COMPOSITION :
- Harnais 2 points SECUREE.
  - Enrouleur à sangle Enrolex longueur 2,25 m, avec mousqueton standard acier ouverture 18 mm et mousqueton double linguet acier ouverture 18 mm.
  - Livré dans son sac de transport.
  - Fourni avec manuel d'utilisation.
  - Conforme aux dernières normes en vigueur.

Code	Référence	Désignation	Prix HT
A0002287	EESKIT3	Kit enrouleur à sangle	<b>178 CHF</b>

**Kit étancheur / couvreur**

- COMPOSITION :
- Harnais SECUREE à 2 points d'ancrage.
  - Coulisseau sur corde diamètre 12 mm de 10 m avec «prolongateur absorbeur» et mousqueton à double linguet en acier ouverture 22 mm.
  - Mousqueton standard acier ouverture 18 mm.
  - Ancrage provisoire par anneau de sangle longueur 80 cm.
  - Fourni avec manuel d'utilisation.
  - Conforme aux dernières normes en vigueur.

Code	Référence	Désignation	Prix HT
A0002285	EESKIT2	Kit antichute couvreur	<b>200 CHF</b>

**Kit enrouleur à câble**

- COMPOSITION :
- Harnais MAXEE à 2 points d'ancrage.
  - Enrouleur à câble horizontal et vertical 11 m de longueur.
  - Mousqueton standard en acier ouverture de 18 mm.
  - Ancrage provisoire par anneau de sangle de 60 cm de long.
  - Livré dans une mallette de transport métallique renforcée.

Code	Référence	Désignation	Prix HT
A0002289	EESKIT4	Kit enrouleur à câble	<b>688 CHF</b>



TARIF HT **17 CHF**



TARIF HT **18 CHF**



TARIF HT **8 CHF**



TARIF HT **27 CHF**



À PARTIR DE  
TARIF HT **96 CHF**



À PARTIR DE  
TARIF HT **39 CHF**



TARIF HT **73 CHF**

## 1 Connecteur ALU

Code	Référence	Poids (g)	Prix HT
A0007357	EESAZ012	80	<b>17 CHF</b>

## 2 Connecteur ALU 1/4 de tour

Code	Référence	Poids (g)	Prix HT
A0007358	EESAZ012T	90	<b>18 CHF</b>

## 3 Connecteur ACIER

Code	Référence	Poids (kg)	Prix HT
A0002305	EESMS	018	<b>8 CHF</b>

## 4 Connecteur à grande ouverture

Code	Référence	Poids (g)	Prix HT
A0002101	EESM023	460	<b>27 CHF</b>

## 5 Longe de maintien au travail

Code	Référence	Longueur (m)	Poids (kg)	Prix HT
A0002303	EESLG8	2,00	1	<b>96 CHF</b>
A0002304	EESLG9	3,00	114	<b>99 CHF</b>
A0002293	EESLG10	4,00	13	<b>102 CHF</b>

## 6 Longe simple en drisse

Code	Référence	Longueur (m)	Poids (g)	Prix HT
A0002302	EESLG7100	1,00	500	<b>39 CHF</b>
A0002100	EESLG7200	2,00	620	<b>41 CHF</b>

## 7 Longe Absorbica-I VARIO Sans connecteur

Code	Référence	Longueur (cm)	Poids (g)	Prix HT
A0009157	L016AA00	150 - 100	280	<b>73 CHF</b>

8



TARIF HT **71 CHF**

9



À PARTIR DE  
TARIF HT **105 CHF**

10



TARIF HT **69 CHF**

11



TARIF HT **94 CHF**

12



TARIF HT **119 CHF**

13



À PARTIR DE  
TARIF HT **62 CHF**

### 8 Longe simple extensible

Code	Référence	Longueur (m)	Poids (kg)	Prix HT
A0002301	EESLG6	2	0,54	<b>71 CHF</b>

### 9 Longe double grande ouverture

Code	Référence	Poids (kg)	Longueur (m)	Prix HT
A0002295	EESLG12100	1,44	1	<b>105 CHF</b>
A0002296	EESLG12150	1,56	1,5	<b>112 CHF</b>

### 10 Longe simple antichute

Code	Référence	Longueur (m)	Poids (g)	Prix HT
A0002298	EESLG3	2	760	<b>69 CHF</b>

### 11 Longe simple antichute grande ouverture

Code	Référence	Poids (kg)	Longueur (m)	Prix HT
A0002294	EESLG11	1,06	2	<b>94 CHF</b>

### 12 Longe double antichute grande ouverture

Code	Référence	Poids (kg)	Longueur (m)	Prix HT
A0002297	EESLG2	1,7	2	<b>119 CHF</b>

### 13 Longe Absorbica Y Sans connecteur

Code	Référence	Version	Longueur (cm)	Poids (g)	Prix HT
A0009158	L012AA00	sans connecteur	80	380	<b>62 CHF</b>
A0009160	L014AA01	sans connecteur	150	430	<b>91 CHF</b>



1

À PARTIR DE  
TARIF HT **155 CHF**



2

TARIF HT **480 CHF**



3

À PARTIR DE  
TARIF HT **478 CHF**



4

TARIF HT **2062 CHF**



5

TARIF HT **368 CHF**



6

TARIF HT **357 CHF**

### 1 ENROLEX

Code	Référence	Longueur (m)	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Prix HT
A0002095	EESERX210	2,26	96 x 98 x 320	1,18	<b>155 CHF</b>
A0002096	EESERX220	2,37	96 x 98 x 320	1,50	<b>182 CHF</b>

\* Avec mousqueton grande ouverture

### 2 Enrouleur à câble vertical

Code	Référence	Longueur (m)	Poids (kg)	Prix HT
A0012132	ECCR250V15X	15	4,9	<b>480 CHF</b>

### 3 Enrouleur à câble horizontal et vertical

Code	Référence	Longueur (m)	Poids (kg)	Prix HT
A0012130	ECCR250HV08X	8	5	<b>478 CHF</b>
A0012131	ECCR250HV11X	11	5,5	<b>487 CHF</b>

### 4 ENROLCABLE à récupération

Code	Référence	Longueur (m)	Poids (kg)	Prix HT
A0007361	EESERX30025	25,00	15,00	<b>2062 CHF</b>

### 5 DOUBLE ENROLEX

Code	Référence	Longueur (m)	Poids (kg)	Prix HT
A0010607	EESERX230	0,63 - 1,80	1,85	<b>368 CHF</b>

### 6 ENROLSANGLE

Code	Référence	Longueur (m)	Poids (kg)	Prix HT
A0002091	EESER100	6,00	1,70	<b>357 CHF</b>



7

TARIF HT **65 CHF**



8

TARIF HT **73 CHF**



9

À PARTIR DE  
TARIF HT **101 CHF**



À PARTIR DE  
TARIF HT **5 CHF**



10



11

TARIF HT **35 CHF**

## 7 Casque L'Echelle Europeenne

Code	Référence	Poids (g)	Couleur	Prix HT
A0010384	<b>ECCASQUEBLANC</b>	320	blanc	<b>65 CHF</b>
A00010383	<b>CASQUEEHV</b>	320	jaune	<b>65 CHF</b>

## 8 Casque Vertex

Code	Référence	Couleur	Poids (g)	Prix HT
A0002317	<b>A010AA01</b>	jaune	455	<b>73 CHF</b>
A0002316	<b>A010AA00</b>	blanc	455	<b>73 CHF</b>
A0002315	<b>A010AA02</b>	rouge	455	<b>73 CHF</b>
A0002313	<b>A010AA03</b>	noir	455	<b>73 CHF</b>
A0002314	<b>A010AA04</b>	orange	455	<b>73 CHF</b>
A0002312	<b>A010AA05</b>	bleu	455	<b>73 CHF</b>

## 9 Coulisseau en acier sur corde

Code	Référence	Poids (kg)	Longueur (m)	Prix HT
A0002098	<b>EESLG10M</b>	1,88	10	<b>101 CHF</b>
A0002099	<b>EESLG20M</b>	3	20	<b>130 CHF</b>
A0007355	<b>EESLG40M</b>	5,3	40	<b>143 CHF</b>

## 10 PORTE-OUTILS

Code	Référence	Désignation	Prix HT
A0002271	<b>EESAY001</b>	porte-outil au poignet	<b>5 CHF</b>
A0002272	<b>EESAY002</b>	porte-outil à la ceinture	<b>12 CHF</b>
A0002273	<b>EESAY022</b>	porte-outil avec connecteur	<b>15 CHF</b>

## 11 Sac de transport rouge

Code	Référence	Poids (g)	Prix HT
A0002083	<b>EESACROUGE</b>	1050	<b>35 CHF</b>



À PARTIR DE  
TARIF HT **5 CHF**

1




TARIF HT **227 CHF**

2



3



TARIF HT **442 CHF**



4

TARIF HT **185 CHF**



5

TARIF HT **679 CHF**

### 1 Ancrage provisoire à sangle

Code	Référence	Longueur (m)	Poids (g)	Prix HT
A0002086	EESAN60	0,60	80	<b>5 CHF</b>
A0002087	EESAN80	0,80	100	<b>6 CHF</b>
A0002084	EESAN120	1,20	160	<b>10 CHF</b>
A0002085	EESAN150	1,50	200	<b>12 CHF</b>

### 2 Ligne de vie provisoire L'Échelle Européenne

Code	Référence	Poids (kg)	Longueur (m)	Prix HT
A0002097	EESLDVMS320	5,3	20,00	<b>227 CHF</b>

### 3 Ancrage mobile pour portes et encadrements

Code	Référence	Longueur (m)	Poids (kg)	Prix HT
A0006911	EESAT061	1,45	3,20	<b>442 CHF</b>

### 4 Point d'ancrage spécial IPN

Code	Référence	Ouverture (mm)	Poids (kg)	Prix HT
A0002268	EESANCR250	95-400	1,37	<b>185 CHF</b>

### 5 Ancrage mobile pour charpente métallique

Code	Référence	Poids (kg)	Prix HT
A0010587	EESROLL	3,50	<b>679 CHF</b>



TARIF HT **21** CHF

## Point d'ancrage mural SAFEE

### POINT D'ANCRAGE MURAL EN ALUMINIUM MOULÉ.

- Matière : aluminium thermolaqué.
- Fixation par 2 x M12.
- Homologué pour 2 utilisateurs

Code	Référence	Désignation	Prix HT
A0002103	SAFEE	Point d'ancrage mural gris	<b>21 CHF</b>
A0002103	SAFEEROUGE	Point d'ancrage SAFEE rouge	<b>21 CHF</b>
A0006418	PANNEAUSAFEE	Panonceau ancrage SAFEE	<b>17 CHF</b>

CONFORME  
EN 795:2012

CENTS-16415 (2 UTILISATEURS)



TARIF HT **45** CHF

## COEUR PULSE

### AMARRAGE AMOVIBLE AVEC FONCTION DE VERROUILLAGE

- Matière : acier inoxydable 316L
- Longueur de perçage : 6,5 cm
- Diamètre de perçage : 12 mm
- Poids : 140 g

Code	Référence	Désignation	Poids (g)	Prix HT
A0010629	P37S 12	Amarrage amovible CCEUR PULSE 12 mm	140	<b>45 CHF</b>


## Ancrage FLEEX pour bac acier

- Le point d'ancrage singulier FLEEX-A-COURT permet de :
  - sécuriser 1 utilisateur sur toiture
  - effectuer des travaux de maintenance sur une aire de travail définie.
- L'ancrage s'utilise seul ou en complément d'une ligne de vie.
- Il s'adapte aux toitures suivantes : panneaux sandwich et bac acier.
- Absorption d'énergie grâce à la capsule rouge du point d'ancrage.
- Dimension : L 373 mm et H 290 mm
- Matière : aluminium
- Ondes de bac couvertes : 333 mm / 250 mm / 229 mm / 180 mm
- Nombre d'utilisateurs permis : 1
- Épaisseur minimum du bac support : 0.63 mm
- Épaisseur minimum de panneau sandwich : 0.50 mm
- Fixation par 8 rivets étanches Ø 7.7 mm

CONFORME

EN 795:2012


CENTS-16415 (1 UTILISATEUR)



**FLEEX**

# FLEEX

## LA LIGNE DE VIE DES SPÉCIALISTES DE LA HAUTEUR



IMPLANTATION SUR BAC ACIER ÉTANCHÉ

IMPLANTATION MURALE

IMPLANTATION SUR CHARPENTE MÉTALLIQUE

### Ligne de vie FLEEX

#### LA LIGNE DE VIE DES SPÉCIALISTES DE LA HAUTEUR

Ligne de vie adaptable sur 8 supports d'accueil. Choisissez votre kit de départ, vos poteaux et adaptez-les sur votre support d'accueil avec notre large gamme d'interfaces de fixation.

- Distance entre les supports certifiée jusqu'à 15 m (sous conditions).
- Corps du poteau et ligne de vie en inox.
- Câble en acier inoxydable 8 mm.
- Tube et platine en aluminium.
- Capsule d'absorption garantie anti-UV.
- Homologué pour 3 utilisateurs.

CONFORME  
EN 795


CENTS-16415 (3 UTILISATEURS)

DÉPART  
USINE EN  
**72<sup>H</sup>**



**TARIF SELON CONFIGURATION**






## Coffret ligne de vie FLEEX

### LE COFFRET DE DÉPART DE TOUTES LES LIGNES DE VIE FLEEX

- Coffret comprenant :
  - 2 absorbeurs d'énergie inox
  - 2 maillons rapides en inox
  - 1 tendeur inox à sertir manuellement ou via une presse (suivant version)
  - une plaque de signalisation
  - un dossier technique
  - un scellé de ligne de vie
- Suivant votre configuration, le kit est associé avec des poteaux et/ou des interfaces de fixation.
- Ensemble livré dans une boîte cartonnée.



**TARIF SELON CONFIGURATION**



**F-L-602**  
Coffret complet ligne de vie avec tendeur à sertir avec une presse

**F-L-601**  
Coffret complet ligne de vie avec tendeur à sertir manuellement




**A0009096**  
Pinces à riveter



**EEHL500B**  
Câble diamètre 8 mm acier inox au mètre



CONFORME  
**EN 795:2012**  
**CENTS-16415 (3 UTILISATEURS)**



### Ligne de vie FLEEX sur bac sec

- Cette ligne de vie peut être fixée sur les bacs secs, les panneaux sandwich dont l'entraxe d'ondes est multiple de : 333 mm / 250 mm / 229 mm / 180 mm
- Épaisseur minimum du bac support : 0.63 mm
- Épaisseur minimum de panneau sandwich : 0.50 mm
- Fixation par 8 rivets étanches Ø 7.7 mm ou par 4 chevilles à bascule (selon kit de fixation choisi)
- Ligne de vie renvoyée par des poteaux avec une enveloppe en aluminium, un corps et anneaux en inox
- Hauteur de poteau : 200 ou 400 mm
- Angles des lignes de vie jusqu'à 90°

**TARIF SELON CONFIGURATION**

- AVANTAGES**
- Temps de pose rapide
  - Peu d'opérations à effectuer pour la pose
  - Étanchéité garantie longue durée
  - Tenue des fixations très fiable
  - Absorption des vibrations



### Ligne de vie FLEEX sur dalle béton

- Cette ligne de vie peut être fixée sur tous types de dalle béton
- Fixation des platines par 4 goujons
- Platine de fixation en aluminium
- Polyvalente
- Temps de pose rapide (goujon d'ancrage)
- Peu d'opérations à effectuer pour la pose
- Tenue des fixations très fiable

**TARIF SELON CONFIGURATION**



F-P-201A



# FLEEX

## Ligne de vie FLEEX sur bac étanché

- Cette ligne de vie peut être fixée sur les bacs étanchés dont l'entraxe d'ondes est multiple de : 333 mm / 250 mm / 229 mm / 180 mm
- Épaisseur minimum du bac support : 0.63 mm
- Épaisseur minimum de panneau sandwich : 0.50 mm
- Fixation par 8 rivets étanches Ø 7.7 mm ou par 4 chevilles à bascule (selon kit de fixation choisi)
- Renvoi de la ligne avec des poteaux conçus pour les toitures avec étanchéité bitumineuse ou PVC
- Diamètre reprise d'étanchéité : 440 mm (bitume), 220 mm (PVC)
- Hauteur de poteau : 400 (mm)
- Hauteur de reprise d'étanchéité : 200 mm
- Angles de ligne de vie jusqu'à 90°
- Temps de pose rapide

**TARIF SELON CONFIGURATION**

**AVANTAGES**

- Peu d'opérations à effectuer pour la pose
- Étanchéité garantie longue durée
- Tenue des fixations très fiable
- Absorption des vibrations

**DÉPART USINE EN**  
**72H**




## Ligne de vie FLEEX murale



- La ligne de vie FLEEX sur support mural s'implante sur des zones nécessitant des angles intérieurs ou extérieurs
- Permet les passages d'angles intérieurs et extérieurs
- Toutes les pièces sont en acier inoxydable
- Entraxe maximum entre pièces de renvoi : 15 m

**DÉPART USINE EN**  
**72H**



**TARIF SELON CONFIGURATION**

# FLEEX




## Interface FLEEX pour charpente et poutre métallique

Utilisation des platines F-P-200 en bridage.

- Longueur de poutre : de 80 à 135 mm
- Dimensions de la platine : 200 x 200 mm
- Longueur des tiges : variable, à définir en fonction de la hauteur du support



**TARIF SELON CONFIGURATION**



Implantation charpente

## Poteau rigide pour dalle béton

Poteau rigide pour dalle béton associable avec les kits de départ FLEEX.

S'utilise :

- en extrémité de ligne de vie (avec ancre EEHL58434)
- en passage intermédiaire (avec pièce EEHL201)
- en angle de ligne de vie (avec poulie EEHL745)

Portée maximum : 10 m

- Poteau et colerette en acier galvanisé
- Hauteur de poteau : 450 mm
- Section du poteau : 80 x 80 mm
- Poteau livré avec colerette
- Angle de ligne de vie maximum : 90°

Kit de fixation béton - 4 Goujons



EEHL58434



EEHL745



EEHL734-72251



**TARIF SELON CONFIGURATION**



Implantation dalle béton

## Ligne de vie verticale FLEEX

La nouvelle ligne de vie FLEEX s'implante en sortie frontale haute ou en sortie latérale suivant la barre d'ancrage de sortie choisie.

Le câble est guidé au départ et à la sortie de l'échelle grâce à des barres d'ancrage qui se fixent facilement sur les échelons de l'échelle.

Connexion en tout point du câble grâce à son chariot spécifique à blocage uni-directionnel qui s'active uniquement lorsque l'opérateur en a besoin.

Équipement muni d'un dispositif de contrôle de la tension du câble en partie basse et d'un absorbeur d'énergie en partie haute.

Finitions soignées pour une parfaite intégration à vos contraintes architecturales.

Pièces de connexion en acier inoxydable.

Composition du kit de ligne de vie verticale FLEEX :

- Equerres d'ancrage
- Dispositif de tension du câble
- Absorbeur d'énergie
- Terminaux de sertissage
- Connecteur INOX
- S'adapte sur tous les échelons.
- Fixation sur des diamètres d'échelons ronds de 10 à 20 mm.
- Fixation sur échelons carrés jusqu'à 30 mm max.
- Diamètre du câble : 8 mm.
- Reprise du câble de guidage tous les 10 m.
- Chariot muni d'un absorbeur d'énergie.
- Matériau du câble, des pièces de ligne de vie et de la visserie : inox 316L
- Matériau des barres d'ancrage inférieures et supérieures : aluminium

Installation type en sortie latérale



Version avec sortie latérale

**TARIF SELON CONFIGURATION**



# FLEEX



### AVANTAGES

Produit léger, facile et rapide à installer. Fixation universelle sur tous les types d'échelons.

### OPTIONS

Implantation en sortie frontale ou latérale



Code	Référence	Désignation
A0012348	<b>FLEEXFVDV</b>	Kit de ligne de vie FLEEX verticale
A0010141	<b>EESVAC35ICOU LISSEAUINOX</b>	Coulisseau inox
A0003832	<b>EEHL500B</b>	Câble diamètre 8 mm acier inox au mètre
A0003876	<b>EESVSUPPORT</b>	Support intermédiaire acier inox
A0012344	<b>FLEEXFVSF</b>	Barre de sortie frontale
A0012345	<b>FLEEXFVSL</b>	Barre de sortie latérale
A0012347	<b>FLEEXFVFE</b>	Kit de 5 fixations à l'échelle
A0012342	<b>FLEEXVRS</b>	Renforts de sortie d'échelle
A0012343	<b>FLEEXFVRE</b>	Renforts d'échelle
A0012346	<b>FLEEXFVSI</b>	Supports inférieurs




## Garde-corps L'Échelle Européenne FASTGUARD

DÉCOUVREZ UN NOUVEAU SYSTÈME DE GARDE-CORPS RAPIDE À POSER, S'ADAPTANT SUR TOUS LES SUPPORTS ET RESPECTANT L'ESTHÉTIQUE DES ARCHITECTURES.

- Profilé montant 65 x 24 mm
- Profilé main courante rectangulaire 65 x 24 mm livré en longueur de 3 mètres + embout restreint
- Montants tous les 1,5 mètres.

**TARIF SELON CONFIGURATION**




## Garde-corps FASTGUARD fixation à plat

IDÉAL POUR UNE FIXATION SUR ACROTÈRE ÉTROIT

- Matériau : aluminium
- Finition : brute
- Assemblage : vis HC et vis autoforeuses avec embout torx T25 fournis
- Fixation : 2 chevilles de M10
- Entraxe maxi entre montants : 1500 mm

**TARIF SELON CONFIGURATION**



## Garde-corps FASTGUARD fixation en applique

IDÉAL POUR PRIVILÉGIER L'ESTHÉTIQUE DU BÂTIMENT.

- Matériau : aluminium
- Finition : brute
- Fixation : 2 chevilles M10
- Entraxe maxi entre montants : 1500 mm

**TARIF SELON CONFIGURATION**




## Garde-corps FASTGUARD fixation sur bac acier

POUR UNE FIXATION SUR LE BAC SANS DÉCOUPE, NI REPRISE D'ÉTANCHÉITÉ.

- Matériau : aluminium
- Finition : brute
- Assemblage : vis HC et vis autoforeuses avec embout torx T25 fournis
- Fixation : 8 vis Drillnox DBS2 avec rondelles étanches et rondelles cheminées
- Entraxe maxi entre montants : 1500 mm

**TARIF SELON CONFIGURATION**




## Garde-corps FASTGUARD fixation sur bac étanché

IDÉAL POUR UNE INSTALLATION SUR UN BAC AVEC UN COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ.

- Matériau : aluminium
- Finition : brute
- Assemblage : vis HC et vis autoforeuses avec embout torx T25 fournis
- Fixation : 6 vis DBS2
- Fournis avec 8 vis drillnox DBS2 + rondelles étanches + rondelles cheminées
- Entraxe maxi entre montants : 1500 mm

**TARIF SELON CONFIGURATION**



## Garde-corps FASTGUARD fixation sur dalle étanchée

IDÉAL POUR UNE INSTALLATION SUR UNE DALLE AVEC UN COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ.

- Matériau : aluminium
- Finition : brute
- Fixation : 2 chevilles M12
- Entraxe maxi entre montants : 1500 mm

**TARIF SELON CONFIGURATION**



## Garde-corps FASTGUARD fixation sur sabot Z

- Matériau : aluminium
- Finition : brute
- Assemblage : vis HC et vis autoforeuses avec embout torx T25 fournis
- Fixation : 1 ou 2 chevilles M10
- Entraxe maxi entre montants : 1500 mm

**TARIF SELON CONFIGURATION**



## Garde-corps FASTGUARD autoportant

PERMET LA MISE EN SÉCURITÉ DES TERRASSES LORSQU'IL EST TECHNIQUEMENT IMPOSSIBLE DE SE FIXER SUR L'ACROTÈRE OU SUR LA DALLE BÉTON.

- Matière : aluminium
- Finition : brute
- Entraxe maxi entre les montants : 1500 mm
- Jambe de force + 3 plot de 12,5 kg
- Plinthe hauteur 150 mm + étrier de fixation
- Le recours au système auto-portant est autorisé lorsqu'aucun moyen de fixation mécanique ne peut être mis en place.

**TARIF SELON CONFIGURATION**



**PLAN 3D  
CALEPINAGE  
CHIFFRAGE**

**EN 48H**

# ECHAFAUDAGES

**L'ÉCHELLE EUROPÉENNE** CONCEPTEUR ET FABRICANT



**WEENER A Eco**



**WEENER A**



À PARTIR DE TARIF HT **429 CHF**

Base pliante, temps de montage et démontage optimisés



**WEENER A+B+C+D+E**

## Echafaudage roulant WEENER

L'ÉCHAFAUDAGE ROULANT PLIANT WEENER CONÇU EN ALUMINIUM, ET DONC TRÈS LÉGER, VOUS APPORTERA ENTIÈRE SATISFACTION POUR TOUS VOS TRAVAUX EN INTÉRIEUR. SON EMBASE PLIANTE PERMET UN ACHEMINEMENT ET UNE MISE EN PLACE RAPIDES !

- Hauteur de travail max : 6,70 m
- Hauteur plancher max : 4,70 m
- Dimensions plancher (m) : 1,41 x 0,50
- Charge maxi d'utilisation 200 kg/m<sup>2</sup>
- Dimensions hors tout avec stabilisateur (m) : 4,21 x 3,53
- Dimensions hors tout sans stabilisateur (m) : 1,84 x 0,67
- Diamètre de roue (mm) : 125
- Montage en sécurité de type MDS3

**WEENER**  
ÉCHAFAUDAGE ROULANT



Code	Référence	Désignation	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Poids (kg)	Prix HT
A0006954	<b>29402510</b>	WEENER Échafaudage BASE A ECO	0,70	2,70	28,80	<b>429 CHF</b>
A0006955	<b>29402511</b>	WEENER Échafaudage BASE A	0,70	2,70	39,00	<b>702 CHF</b>
A0006956	<b>29402932</b>	WEENER complément B	1,70	3,70	61,30 (MODULE A+B)	<b>450 CHF</b>
A0006957	<b>29402933</b>	WEENER complément C	2,70	4,70	67,70 (MODULE A+B+C)	<b>110 CHF</b>
A0006958	<b>29402934</b>	WEENER complément D	3,70	5,70	94,60 (MODULE A+B+C+D)	<b>485 CHF</b>
A0006959	<b>29402935</b>	WEENER complément E	4,70	6,70	98,70 (MODULE A+B+C+D+E)	<b>69 CHF</b>


CONFORME  
EN 1004 | MDS3

## Echafaudage roulant chantier pliant 0.80 m x 1,90 m

L'ÉCHAFAUDAGE QUI PASSE PAR LES PORTES.

- Largeur du cadre : 0,80 m
- Longueur de la plate-forme : 1,90 m
- Surface de travail : 1,65 x 0,60 m
- Hauteur maximale atteignable de : 2,80 - 6,10 m
- Hauteur de la plate-forme : 0,80 - 4,10 m
- Hauteur de l'échafaudage : 1,80 - 5,30 m
- Charge répartie : 200 kg/m<sup>2</sup> selon le groupe d'échafaudages 3.

CONFORME  
EN 1004



## MODÈLE 6177

	Module 1	Module 1+2	Module 1+2+3
Hauteur d'accès (m)	2,80	4,60	6,10
Hauteur plancher (m)	0,80	2,60	4,10
Hauteur totale (m)	1,80	3,80	5,30
Cadre Pliant	617721	1	1
Plate-forme sans trappe d'accès	617724	1	1
Plate-forme avec trappe d'accès	617824	1	1
Roue à frein	617750	4	4
Cadre 8 échelons	607122	2	2
Cadre 6 échelons	607822	2	2
Plinthe latérale	0079632	2	2
Plinthe frontale	0079634	2	2
Fixe plinthe	0077268	4	4
Diagonale	637827	2	3
Entretoise	617828	4	4
Stabilisateur	637136	4	4
Goupille à ressort	007760	4	12
Poids (kg)	39,30	113,60	130,1



**MODULE 1 959 CHF**

**MODULE 2 3031 CHF**

**MODULE 3 3469 CHF**



## Echafaudage roulant chantier 0.80 m x 2.45 m

### ÉCHAFAUDAGE ROULANT

- Largeur du cadre : 0,80 m
- Longueur de la plate-forme : 2,45 m



CONFORME  
EN 1004

À PARTIR DE  
TARIF HT **1730** CHF



### MODÈLE 6771

	A0001039	A0001040	A0001041	A0001042	A0001043	A0001044	A0001045	A0001046		
Hauteur d'accès (m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40		
Hauteur plancher (m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40		
Référence	Prix CHF HT									
Cadre 8 échelons	607122	<b>247</b>	2	2	2	4	4	6	6	6
Cadre 4 échelons	607123	<b>159</b>		2	2		2		2	
Élément garde-corps	607823	<b>101</b>		2	2	2	2	2	2	2
Plate-forme avec trappe d'accès	677124	<b>396</b>	1	1	2	2	3	3	4	4
Plinthe latérale	0079631	<b>29</b>		2	2	2	2	2	2	2
Plinthe frontale	0079634	<b>12</b>		2	2	2	2	2	2	2
Fixe plinthe	0077268	<b>10</b>		4	4	4	4	4	4	4
Diagonale 245	677127	<b>66</b>	2	2	4	4	6	6	7	8
Entretoise 245	637827	<b>58</b>	3	6	4	10	10	14	14	18
Stabilisateur	637136	<b>173</b>		4	4	4	4	4	4	4
Roue à frein avec vérin Ø 200 mm	637150	<b>148</b>	4	4	4	4	4	4	4	4
Goupille à ressort	007760	<b>2</b>		4	8	8	12	12	16	16
<b>Prix total HT</b>	<b>1730</b>	<b>3102</b>	<b>3840</b>	<b>4016</b>	<b>5102</b>	<b>5278</b>	<b>6182</b>	<b>6278</b>		

## Echafaudage roulant chantier 0.80 m x 2.95 m

### ÉCHAFAUDAGE ROULANT POLYVALENT !

- Largeur du cadre : 0,80 m
- Longueur de la plate-forme : 2,95 m




CONFORME  
EN 1004

À PARTIR DE  
TARIF HT **1825** CHF



### MODÈLE 6071

Existe en version stabilisation par traverse.



### MODÈLE 6371

	A0000985	A0000986	A0000987	A0000988	A0000989	A0000990	A0000991	A0000992		
Hauteur d'accès (m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40		
Hauteur plancher (m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40		
Référence	Prix CHF HT									
Cadre 8 échelons	607122	<b>247</b>	2	2	2	4	4	6	6	8
Cadre 4 échelons	607123	<b>159</b>			2		2		2	
Élément garde-corps	607823	<b>101</b>		2	2	2	2	2	2	2
Plancher à trappe 295	607124	<b>415</b>	1	1	2	2	3	3	4	4
Plinthe latérale	0079630	<b>32</b>		2	2	2	2	2	2	2
Plinthe frontale	0079634	<b>12</b>		2	2	2	2	2	2	2
Fixe plinthe	0077268	<b>10</b>		4	4	4	4	4	4	4
Diagonale 295	607127	<b>83</b>	2	2	4	4	6	6	7	8
Entretoise 295	607128	<b>79</b>	2	6	6	6	10	10	12	18
Stabilisateur réglable	637136	<b>173</b>		4	4	4	4	4	4	4
Roue à frein Ø 200 mm	637150	<b>148</b>	4	4	4	4	4	4	4	4
Escalier d'accès	637144	<b>82</b>		1	1	1	1	1	1	1
Goupille à ressort	007760	<b>2</b>		4	8	8	12	12	16	16
<b>Prix total HT</b>	<b>1825</b>	<b>3287</b>	<b>4078</b>	<b>4254</b>	<b>5477</b>	<b>5653</b>	<b>6635</b>	<b>6874</b>		

## Echafaudage roulant chantier 0.80 m x 1.90 m


ÉCHAFAUDAGE ROULANT POLYVALENT PAR EXCELLENCE. FAIBLE ENCOMBREMENT LORS DE L'ENTREPOSAGE ET DU TRANSPORT.




À PARTIR DE TARIF HT **1426 CHF**

### MODÈLE 6472

CONFORME EN 1004



	A000102	A000103	A000104	A000105	A000106	A000107	A000108		
Hauteur d'accès (m)	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25		
Hauteur plancher (m)	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25		
Référence	Prix CHF HT								
Cadre 8 échelons	607122	<b>247</b>	2	2	2	4	4	6	6
Cadre 4 échelons	607123	<b>159</b>		2		2		2	2
Élément garde-corps	607823	<b>101</b>		2	2	2	2	2	2
Plate-forme avec trappe d'accès	617824	<b>336</b>	1	1	2	2	3	3	4
Plinthe latérale	0079632	<b>25</b>		2	2	2	2	2	2
Plinthe frontale	0079634	<b>12</b>		2	2	2	2	2	2
Fixe plinthe	007268	<b>10</b>		4	4	4	4	4	4
Diagonale	637827	<b>58</b>	2	2	4	4	6	6	7
Entretoise	617828	<b>58</b>	2	6	6	6	10	10	12
Stabilisateur	637136	<b>173</b>		4	4	4	4	4	4
Roue à frein avec vérin Ø 150 mm	007503	<b>91</b>	4	4	4	4	4	4	4
Goupille à ressort	007760	<b>2</b>		4	8	8	12	12	16
<b>Prix total HT</b>	<b>1426</b>	<b>2674</b>	<b>3452</b>	<b>3628</b>	<b>4638</b>	<b>4814</b>	<b>5650</b>		



## Echafaudage roulant chantier 1.50 m x 1.90 m

PLATES-FORMES DE TRAVAIL ÉQUIPÉES DE TRAPPES D'ACCÈS À VERROUILLAGE. PLINTHES PROTÉGÉES CONTRE LE DÉCROCHAGE INVOLONTAIRE. DÉPLACEMENT FACILITÉ GRÂCE AUX GRANDES ROUES À FREIN. ÉCHELONS ANTIDÉRAPANTS CANNÉLÉS POUR GARANTIR UN ACCÈS EN TOUTE SÉCURITÉ.




À PARTIR DE TARIF HT **1988 CHF**

CONFORME EN 1004



### MODÈLE 6473

	A0001020	A0001021	A0001022	A0001023	A0001024	A0001025	A0001026		
Hauteur d'accès (m)	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25		
Hauteur plancher (m)	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25		
Référence	Prix CHF HT								
Cadre 8 échelons	607322	<b>363</b>	2	2	2	4	4	6	6
Cadre 4 échelons	607323	<b>201</b>		2		2		2	2
Élément garde-corps	607923	<b>124</b>		2	2	2	2	2	2
Plate-forme avec trappe d'accès 190	617824	<b>336</b>	1	1	2	2	4	4	6
Plate-forme sans trappe d'accès 190	617724	<b>272</b>	1	1	2	2	2	2	2
Plinthe latérale	0079632	<b>25</b>		2	2	2	2	2	2
Plinthe frontale	0079633	<b>21</b>		2	2	2	2	2	2
Fixe plinthe	007268	<b>10</b>		4	4	4	4	4	4
Diagonale	637827	<b>58</b>	2	2	4	4	4	6	6
Entretoise	617828	<b>58</b>	3	6	8	10	12	14	14
Diagonale horizontale	617342	<b>82</b>			1	1			1
Stabilisateur	637136	<b>173</b>		4	4	4	4	4	4
Roue à frein avec vérin Ø 150 mm	007503	<b>91</b>	4	4	4	4	4	4	4
Goupille à ressort	007760	<b>2</b>		4	8	8	12	12	16
<b>Prix total HT</b>	<b>1988</b>	<b>3242</b>	<b>4574</b>	<b>5014</b>	<b>6130</b>	<b>6686</b>	<b>7850</b>		






## Echafaudage roulant chantier 1.50 m x 2.45 m

ECHAFAUDAGE ROULANT

### MODÈLE 6773

CONFORME  
EN 1004

À PARTIR DE  
TARIF HT **2346 CHF**



		A0001052	A0001053	A0001054	A0001055	A0001056	A0001057	A0001058	A0001059	
Hauteur d'accès (m)		3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	
Hauteur plancher (m)		1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	
Référence	Prix CHF HT									
Cadre 8 échelons	607322	<b>363</b>	2	2	2	4	4	6	6	6
Cadre 4 échelons	607323	<b>201</b>		2	2		2		2	
Élément garde-corps	607923	<b>124</b>	0	2	2	2	2	2	2	2
Plate-forme avec trappe d'accès 245	677124	<b>396</b>	1	1	1	2	2	3	3	4
Plate-forme sans trappe d'accès 245	677324	<b>384</b>	1	1	3	2	4	3	5	4
Plinthe latérale	0079631	<b>29</b>		2	2	2	2	2	2	2
Plinthe frontale	0079633	<b>21</b>		2	2	2	2	2	2	2
Fixe plinthe	0077268	<b>10</b>	4	4	4	4	4	4	4	4
Diagonale 245	677127	<b>66</b>	2	2	4	4	4	6	6	8
Entretoise 245	637827	<b>58</b>	2	6	8	10	12	14	14	18
Stabilisateur	637136	<b>173</b>		4	4	4	4	4	4	4
Roue à frein avec vérin Ø 200 mm	637150	<b>148</b>	4	4	4	4	4	4	4	4
Goupille à ressort	007760	<b>2</b>		4	8	8	12	12	16	16
<b>Prix total HT</b>		<b>2346</b>	<b>3820</b>	<b>5092</b>	<b>5544</b>	<b>5690</b>	<b>7422</b>	<b>8600</b>	<b>8574</b>	

## Echafaudage roulant chantier 1.50 m x 2.95 m

ÉCHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM IDÉAL POUR LES TRAVAUX SOUS PLAFOND

- Largeur du cadre : 1.50 m
- Longueur de la plate-forme : 2.95 m
- Hauteur de l'échafaudage : 2.40 - 12.40 m
- Hauteur de la plate-forme : 1.40 - 11.40 m
- Hauteur maximale atteignable : 3.40 - 13.40 m
- Charge admissible : 150 kg/m<sup>2</sup> conformément au groupe d'échafaudages 2, EN 1004.

À PARTIR DE  
TARIF HT **2446 CHF**



### MODÈLE 6373

		A0000999	A0001000	A0001001	A0001002	A0001003	A0001004	A0001005	A0001006	
Hauteur d'accès (m)		3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	
Hauteur plancher (m)		1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	
Référence	Prix CHF HT									
Cadre 8 échelons	607322	<b>363</b>	2	2	2	4	4	6	6	6
Cadre 4 échelons	607323	<b>201</b>		2	2		2		2	
Élément garde-corps	607923	<b>124</b>	0	2	2	2	2	2	2	2
Plate-forme avec trappe d'accès 295	607124	<b>415</b>	1	1	1	2	2	3	3	4
Plate-forme sans trappe d'accès 295	607324	<b>389</b>	1	1	3	2	4	3	5	4
Plinthe latérale	0079630	<b>32</b>		2	2	2	2	2	2	2
Plinthe frontale	0079633	<b>21</b>		2	2	2	2	2	2	2
Fixe plinthe	0077268	<b>10</b>	4	4	4	4	4	4	4	4
Diagonale 295	607127	<b>83</b>	2	2	4	4	4	6	6	8
Entretoise 295	607128	<b>79</b>	3	6	8	10	12	14	14	16
Stabilisateur	637136	<b>173</b>		4	4	4	4	4	4	4
Roue à frein avec vérin Ø 200 mm	637150	<b>148</b>	4	4	4	4	4	4	4	4
Goupille à ressort	007760	<b>2</b>		4	8	8	12	12	16	16
<b>Prix total HT</b>		<b>2446</b>	<b>4010</b>	<b>5368</b>	<b>5876</b>	<b>7222</b>	<b>7896</b>	<b>9084</b>	<b>9190</b>	

CONFORME  
EN 1004

# ELEVATION

L'ECHELLE EUROPEENNE CONCEPTEUR ET FABRICANT

## Rampe BRIDGEE pour chargement de machines légères

### RAMPE IDÉALE POUR LE CHARGEMENT DE BROUETTES, MOTOCULTEURS, TONDEUSES...

Légèreté et faible encombrement.  
Surface emboutie antidérapante.  
Têtes d'appui supérieures percées pour fixation par goujon.

- En aluminium
- Revêtement ajouré antidérapant
- Existe en 4 longueurs
- Largeur : 200 mm
- Vendues par paire



À PARTIR DE  
TARIF HT **371** CHF


Code	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Capacité de Charge Emp* 500 mm (kg)	Capacité de charge Emp* 750 mm (kg)	Capacité de charge Emp* 1000 mm (kg)	Charge concentrée (kg)	Poids par paire (kg)	Prix HT
A0007021	BRIDGEE1500	1500	200	1240	1841	2991	723	9,00	<b>371 CHF</b>
A0007022	BRIDGEE2000	2000	200	740	930	1250	480	11,00	<b>434 CHF</b>
A0007023	BRIDGEE2500	2500	200	565	650	755	350	14,60	<b>497 CHF</b>
A0007024	BRIDGEE3000	3000	200	380	490	550	290	17,00	<b>546 CHF</b>

## Rampe pliante BRIDGEE pour chargement de machines légères

### RAMPE PLIANTE BRIDGEE POUR CHARGEMENT DE MACHINES LÉGÈRES

Paire de rampes légères et pliantes pour faciliter leur transport.  
Surface emboutie antidérapante.  
Têtes d'appui supérieures percées pour fixation par goujon.

- En aluminium
- Revêtement ajouré antidérapant
- Existe en 3 longueurs
- Largeur : 200 mm
- Vendues par paire



À PARTIR DE  
TARIF HT **693** CHF

Code	Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Capacité de Charge Emp* 500 mm (kg)	Capacité de charge Emp* 750 mm (kg)	Capacité de charge Emp* 1000 mm (kg)	Charge concentrée (kg)	Poids par paire (kg)	Prix HT
A0007025	BRIDGEEP1500	1500	200	750	1300	2100	500	13,50	<b>693 CHF</b>
A0007026	BRIDGEEP2000	2000	200	500	630	950	480	15,50	<b>761 CHF</b>
A0007027	BRIDGEEP2500	2000	200	400	600	300	300	19,00	<b>824 CHF</b>



**AUTRES RAMPES DISPONIBLES  
SUR DEMANDE**




## \* EMPATTEMENT CAPACITÉ DE CHARGE

La capacité de charge est calculée  
**pour deux rampes.**

La capacité de charge des  
rampes varie en fonction de  
l'empattement.

Un empattement réduit  
**concentre la charge sur la  
rampe** ce qui entraîne une  
capacité de charge réduite.



Les spécialistes de la hauteur

# NOS SERVICES

DEVIS **GRATUIT**

VISITE SUR **SITE**

SUIVI **CHANTIER**



## LEMAN ACCESS

Route de Trélex 8

1266 DUILLIER

+41 22 361 04 11

contact@leman-access.ch

FRANCHISÉ DU RÉSEAU

**L'ECHELLE EUROPEENNE**

RETROUVEZ-NOUS **EN LIGNE**

