


15	Corde Ø6	A0003865	3000			Polypropylène	1
14	Plat 50x5	A0008159	1200	45°	45°	6005-T5	1
13	Plat 100x5	A0005904	1200	45°	45°	6005-T5	1
12	Bouchon plastique Ø30	A0005525					4
11	Tube Ø30x2	A0005099	628	0°	0°	6060-T6	2
10	Filant longueur 2800mm	A0003004	850			6060-T6	3
9	Tube carré 30x30x3	A0010326	467	2°	0°	6005-T5	1
8	Tube carré 30x30x3	A0010326	461	2°	0°	6005-T5	1
7	Tube carré 30x30x3	A0010326	455	2°	0°	6005-T5	1
6	Tube rect 50x20x2	A0011517	545	0°	0°	6005-T5	1
5	Tube rect 50x20x2	A0011517	530	0°	0°	6005-T5	1
4	Tôle larmée 4/5.4	A0007132				5754 H114	1
3	Charnière double feuille 75x90x2mm					Acier Inox	2
2	Angle de raccord 86	A0003079				Acier S235JRG2	2
1	Arceau complet	A0002597				6060-T6	1
Rep.	Désignation	Réf DIVALTO	LONGUEUR	ANGLE1	ANGLE2	Matière	qté

Il ne faut utiliser que des assemblages ou fixations à cheville qui sont autorisées par l'office chargé de la surveillance des travaux publics. L'ouvrage ou la structure porteuse doivent être suffisamment solides. La compagnie de montage est responsable de l'exécution et doit faire vérifier la charge admissible de la maçonnerie par un expert en matière de construction. En ce qui concerne le nombre de chevilles, veuillez contacter un fabricant de chevilles et respecter ses consignes. Un expert en matière de construction doit vérifier le montage au cours de celui-ci. Les chevilles ne sont pas incluses dans le volume de livraison. Respecter SVP les instructions préventives contre les accidents.

**L'ÉCHELLE**  
**EUROPEENNE**

**PALIER RABATTABLE**



Création : **g.cuq**

Date : **06/12/2021**

Dernière modification : 28/06/2022

Magasin

Référence produit

Numéro de commande

Référence Divalto

Norme :

A0013115

Masse ≈ 13.6kg

Échelle : 1:7

Feuille 1/3

A2

Charge (max) Marche :



150kg/marche

Charge (max) Plateforme:





200kg/m²

La sté L'ÉCHELLE EUROPÉENNE détient tous les droits de propriété intellectuelle du présent plan. Tout usage non autorisé est susceptible de poursuites, conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.



En aucun cas ce matériel ne devra être modifié sans l'accord express de la société l'Échelle Européenne



Plat 100x5



Plat 50x5



Il ne faut utiliser que des assemblages ou fixations à cheville qui sont autorisées par l'office chargé de la surveillance des travaux publics. L'ouvrage ou la structure porteuse doivent être suffisamment solides. La compagnie de montage est responsable de l'exécution et doit faire vérifier la charge admissible de la maçonnerie par un expert en matière de construction. En ce qui concerne le nombre de chevilles, veuillez contacter un fabricant de chevilles et respecter ses consignes. Un expert en matière de construction doit vérifier le montage au cours de celui-ci. Les chevilles ne sont pas incluses dans le volume de livraison. Respecter SVP les instructions préventives contre les accidents.





**PALIER RABATTABLE**

Création :	<b>g.cuq</b>				
Date :	<b>06/12/2021</b>				
Dernière modification :	16/06/2022	Magasin	Référence produit	Numéro de commande	Référence Divalto
Norme :					A0013115
Masse ≈	0.6kg	Échelle : 1:5	Feuille 2/3	A2	Charge (max) Marche : 150kg/marche Charge (max) Plateforme: 200kg/m²

La sté L'ÉCHELLE EUROPÉENNE détient tous les droits de propriété intellectuelle du présent plan. Tout usage non autorisé est susceptible de poursuites, conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.

En aucun cas ce matériel ne devra être modifié sans l'accord express de la société l'Échelle Européenne



Rep.	Désignation	Réf DIVALTO	LONGUEUR	ANGLE1	ANGLE2	qté
5	Tube carré 30x30x3	A0010326	467	2°	0°	1
4	Tube carré 30x30x3	A0010326	461	2°	0°	1
3	Tube carré 30x30x3	A0010326	455	2°	0°	1
2	Tube rect 50x20x2	A0011517	545	0°	0°	1
1	Tube rect 50x20x2	A0011517	530	0°	0°	1

Il ne faut utiliser que des assemblages ou fixations à cheville qui sont autorisées par l'office chargé de la surveillance des travaux publics. L'ouvrage ou la structure porteuse doivent être suffisamment solides. La compagnie de montage est responsable de l'exécution et doit faire vérifier la charge admissible de la maçonnerie par un expert en matière de construction. En ce qui concerne le nombre de chevilles, veuillez contacter un fabricant de chevilles et respecter ses consignes. Un expert en matière de construction doit vérifier le montage au cours de celui-ci. Les chevilles ne sont pas incluses dans le volume de livraison. Respecter SVP les instructions préventives contre les accidents.



Création :	g.cuq				
Date :	06/12/2021				
Dernière modification :	27/06/2022	Magasin	Référence produit	Numéro de commande	Référence Divalto
Norme :	A0013115				
Masse ≈ 6.0kg	Échelle : 1:7	Feuille 3/3	A2	Charge (max) Marche : 150kg/marche	Charge (max) Plateforme: 200kg/m²

La sté L'ÉCHELLE EUROPÉENNE détient tous les droits de propriété intellectuelle du présent plan. Tout usage non autorisé est susceptible de poursuites, conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.