Fiche produit

BEESAFE SIMPLE 1200 X 600 / 800



EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE CONFORME AUX NORMES : NF P93-520, NF EN ISO 14122-2, NF EN ISO 14122-3 ET NF EN ISO 14122-4

DESCRIPTION

A mi-chemin entre la plate-forme de travail fixe et la nacelle, BEESAFE vous permet d'accéder à la hauteur de travail souhaitée sans posséder obligatoirement le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES).

Le réglage de la hauteur se fait facilement, manuellement et au millimètre près grâce à l'action d'un vérin hydraulique.

Hauteur réglable au millimètre jusqu'à 2000 mm avec une course simple ciseau de 580 mm.

2 modèles disponibles selon la plage de hauteurs souhaitée : modèle A pour la plage basse de 750 à 1320 mm et modèle B pour la plage haute de 1420 à 2000 mm.

Surface de travail agréable avec une plate-forme de 1200 x 600 ou 800 mm.

En 600 mm, la BEESAFE est conçue pour passer les portes en 900 mm. Homologuée pour accueillir jusqu'à 2 utilisateurs.

Capacité de charge de 250kg.

Garde-corps au choix : fixes ou amovibles

Accès plate-forme sécurisé par un portillon à retour automatique.

Autres dimensions disponibles en sur-mesure.

AVANTAGES

Pas de vérification générale périodique (VGP) nécessaire, se manipule sans CACES, réglage de la hauteur facile, pas d'électricité nécessaire.



| Code | Référence | Désignation |
|----------|-----------|---|
| A0013209 | A0013209 | BEESAFE Plate-forme 1200 x 600 mm réglable en hauteur jusqu'à 2000 mm |
| A0013210 | A0013210 | BEESAFE Plate-forme 1200 x 800 mm réglable en hauteur jusqu'à 2000 mm |



